

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-TUSS, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand apo-TUSS est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, apo-Tuss peut être utilisé en cas de toux irritative. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-TUSS peut être pris simultanément.

Quand apo-TUSS ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient 190,8 mg d'alcool (éthanol) par dose (20 gouttes), cela correspond à 336 mg/ml (33,6 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 5 ml de bière ou 2 ml de vin. La petite quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a aucun effet notable.

apo-TUSS ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue aux huiles de moutarde (*Armoracia rusticana*).

apo-TUSS ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 7 ans.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

apo-TUSS peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser apo-TUSS?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes à partir de 18 ans et plus: 20 gouttes 3 à 4 fois par jour, enfants et adolescents à partir de 7 ans et plus: 10 à 15 gouttes max. 3 fois par jour, dans un peu d'eau



avant les repas.

apo-TUSS ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 7 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires apo-TUSS peut-il provoquer?

Fréquence indéterminée: réactions d'hypersensibilité aux huiles de moutarde (*Armoracia rusticana*). Dans ces cas, la prise du médicament doit être stoppée et un médecin doit être consulté.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-TUSS et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. apo-Tuss est également disponible sous forme de globules sans alcool.

Que contient apo-TUSS?

1 g de liquide (= 1,06 ml / 37 gouttes) contient:

Principes actifs

Armoracia rusticana e radice TM (HAB 3a) 140 mg

Arum maculatum (HAB) D4 125 mg

Bryonia cretica ssp. *cretica* aut *Bryonia alba* e radice spag. Peka D4 (HAB 47a) 115 mg

Dactylopius coccus ex animale toto spag. Peka D2 (HAB 47b) 110 mg

Cuprum aceticum (HAB) D4 (HAB SV) 130 mg

Gelsemium sempervirens (HAB) D4 110 mg

Hedera helix ex herba spag. Peka D3 (HAB 47a) 130 mg

Lactuca virosa ex planta tota cum floribus D4 (HAB 2a) 140 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée.



Contient 42 % de vol. d'éthanol.

Numéro d'autorisation

53314 (Swissmedic)

Où obtenez-vous apo-TUSS? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

