

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

WALA Pulmonium Hustensaft, Sirup

Anthroposophisches Arzneimittel

Wann wird WALA Pulmonium Hustensaft angewendet?

Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis kann WALA Pulmonium Hustensaft bei Erkrankungen der Atemwege und zur Förderung des Auswurfes bei Husten und Bronchialhusten angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Was sollte dazu beachtet werden?

Bei Husten, der länger als sieben Tage anhält, muss ein Arzt oder Apotheker bzw. eine Ärztin oder Apothekerin beigezogen werden.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob WALA Pulmonium Hustensaft gleichzeitig eingenommen werden darf.

Hinweis: 15 ml Sirup enthalten 7.1 g Saccharose (Zucker). 5 ml Sirup enthalten 2.4 g Saccharose (Zucker). Dies ist bei Patienten/Patientinnen mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Bitte nehmen Sie WALA Pulmonium Hustensaft erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. mit Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wann darf WALA Pulmonium Hustensaft nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

WALA Pulmonium Hustensaft darf bei Kleinkindern unter 24 Monaten nur nach ärztlicher Verordnung angewendet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf WALA Pulmonium Hustensaft während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.



Wie verwenden Sie WALA Pulmonium Hustensaft?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, WALA Pulmonium Hustensaft mit Hilfe beiliegendem Messbecher wie folgt einnehmen:

Kleinkinder (28 Tage bis 23 Monate): 3- bis 4-mal täglich 5 ml Sirup in etwas warmem Wasser einnehmen.
Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene: 3-mal täglich 15 ml Sirup, in akuten Fällen alle 2 Stunden 5 ml Sirup in etwas warmem Wasser einnehmen.

Vor Gebrauch schütteln!

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann WALA Pulmonium Hustensaft haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von WALA Pulmonium Hustensaft auftreten: In seltenen Fällen allergische Reaktionen wie Juckreiz, Hautausschlag, Nesselsucht (Urtikaria), Haut-/Schleimhautschwellungen (Ödeme), in sehr seltenen Fällen auch Hautrötungen, Blasenbildung, aufgesprungene Lippen, Augenjucken und Fieber.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchsfrist nach Anbruch

Nach Anbruch 4 Wochen haltbar bei Lagerung im Kühlschrank (2 - 8 °C).

Lagerungshinweis

Nicht über 30°C und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in WALA Pulmonium Hustensaft enthalten?

5 ml Sirup enthalten:

Wirkstoffe

59 mg Petasites hybridus e radice rec. ferm 33c D3 (HAB 33c), 882 mg Piceae summitatis rec. extractum aquosum fluidum (Picea abies (L.) H. Karst, summitates) DEV 1:4, Auszugsmittel: Saccharose/Wasser



(1:1), 2059 mg Plantaginis folii rec. extractum aquosum fluidum (Plantago lanceolata L., folium rec.) DEV
1:4, Auszugsmittel: Saccharose/Wasser (1:1)

Hilfsstoffe

gereinigtes Wasser, 2352 mg Zucker

Zulassungsnummer

39460 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie WALA Pulmonium Hustensaft? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

WALA Pulmonium Hustensaft erhalten Sie in Flaschen zu 90 ml.

ZulassungsinhaberIn

WALA Schweiz AG, 3011 Bern

Diese Packungsbeilage wurde im April 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

