

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Pulmonium sciroppo per la tosse, Sciroppo

Medicamento antroposofico

Quando si usa WALA Pulmonium sciroppo per la tosse?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura WALA Pulmonium sciroppo per la tosse può essere usato nelle malattie delle vie respiratorie e per favorire l'espettorazione in caso di tosse e tosse bronchiale.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse dura più di sette giorni bisogna consultare un medico o un farmacista.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse.

Nota: 15 ml di sciroppo contengono 7.1 g di saccarosio (zucchero). 5 ml di sciroppo contengono 2.4 g di saccarosio (zucchero). Questo deve essere preso in considerazione nei pazienti con diabete mellito. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse.

Quando non si può assumere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Per i bambini sotto i 24 mesi usare soltanto su prescrizione medica.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare WALA Pulmonium sciroppo per la tosse?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse come segue, utilizzando il misurino incluso:



Bambini piccoli (da 28 giorni a 23 mesi): assumere 5 ml di sciroppo 3-4 volte al giorno con un po' di acqua calda.

Bambini a partire dai 2 anni, adolescenti e adulti: assumere 15 ml di sciroppo 3 volte al giorno (in casi acuti 5 ml di sciroppo ogni 2 ore) con un po' di acqua calda.

Agitare prima dell'uso!

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo / di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere WALA Pulmonium sciroppo per la tosse?

In caso di somministrazione di WALA Pulmonium sciroppo per la tosse possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati: in rari casi reazioni allergiche come eruzione cutanea, orticaria, edema della pelle o delle mucose e prurito, in casi molto rari anche arrossamenti della pelle, vescicazione, labbra screpolate, prurito oculare e febbre.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura il medicamento si conserva per 4 settimane tenuto in frigorifero (2 - 8 °C).

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene WALA Pulmonium sciroppo per la tosse?

5 ml di sciroppo contengono:

Principi attivi

59 mg di Petasites hybridus e radice rec. ferm 33c D3 (HAB 33c), 882 mg di Piceae summitatis rec. extractum aquosum fluidum (Picea abies (L.) H. Karst, summitates) D/E 1:4, agente di estrazione: saccarosio/acqua (1:1), 2059 mg di Plantaginis folii rec. extractum aquosum fluidum (Plantago lanceolata L., folium rec.) D/E 1:4, agente di estrazione: saccarosio/acqua (1:1)

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata, 2352 mg di zucchero

Numero dell'omologazione

39460 (Swissmedic)

Dove è ottenibile WALA Pulmonium sciroppo per la tosse? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

WALA Pulmonium sciroppo per la tosse è disponibile in flaconi da 90 ml.

Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

