

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

TOXEX®, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand TOXEX est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes de la spagyrie, TOXEX peut être utilisé en cas d'inflammation (catarrhe) des muqueuses du tractus gastro-intestinal.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si TOXEX peut être pris simultanément.

Quand TOXEX ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

TOXEX ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Si les troubles persistent plus de trois jours ou si les troubles se reproduisent, il faut consulter un médecin ou un pharmacien. Ce médicament contient 97 mg d'alcool (éthanol) par prise de 20 gouttes, cela correspond à 144 mg/ml (14,4 % w/V). La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

TOXEX peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser TOXEX?

Sauf prescription contraire du médecin, les adultes dès 18 ans, 20 gouttes 3 fois par jour, adolescents de plus de 12 ans, 10 à 15 gouttes 3 fois par jour à prendre avant les repas dans de liquide.

TOXEX ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires TOXEX peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec TOXEX et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de TOXEX n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient TOXEX?

1 g de liquide (1,02 ml / 30 gouttes) contient:

Principes actifs

Argentum nitricum (HAB) D12 75 mg

Bryonia cretica ssp. dioica aut bryonia alba e radice

spag. Peka D6 (HAB 47a) 145 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex

planta tota cum floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 165 mg

Glechoma hederacea ex herba cum

floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 155 mg

Hydrastis canadensis (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom.1.1.8) 75 mg

Magnesium fluoratum (HAB) D12 75 mg

Okoubaka aubrevillei (HAB) D4 165 mg

Pulsatilla pratensis ex planta tota

cum floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 145 mg

Excipients

Éthanol, eau purifiée.

Contient 18 % de vol. d'alcool.



Numéro d'autorisation

54251 (Swissmedic)

Où obtenez-vous TOXEX? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 50 ml et 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

