

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

TOXEX®, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa TOXEX?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, TOXEX può essere utilizzato in caso di infiammazioni delle mucose (catarro) a livello del tratto gastrointestinale.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere TOXEX.

Quando non si può assumere TOXEX e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

TOXEX non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Se i disturbi intestinali persistono più di tre giorni o se i disturbi si ripresentano, è necessario consultare un medico o un farmacista. Questo medicamento contiene 97 mg di alcol (etanolo) per 20 gocce, equivalenti a 144 mg/ml (14,4 % w/V). La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicamento corrisponde a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere TOXEX durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare TOXEX?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti dai 18 anni in su assumono 20 gocce, 3 volte al giorno. Adolescenti dai 12 anni in su assumono 10-15 gocce, 3 volte al giorno, sciolte in un liquido prima dei pasti. TOXEX non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere TOXEX?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con TOXEX e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di TOXEX. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene TOXEX?

1 g di liquido (1,02 ml / 30 gocce) contiene:

Principi attivi

Argentum nitricum (HAB) D12 75 mg

Bryonia cretica ssp. dioica aut bryonia alba e radice spag. Peka D6 (HAB 47a) 145 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex planta

tota cum floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 165 mg

Glechoma hederacea ex herba cum floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 155 mg

Hydrastis canadensis (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 75 mg

Magnesium fluoratum (HAB) D12 75 mg

Okoubaka aubrevillei (HAB) D4 165 mg

Pulsatilla pratensis ex planta tota cum floribus spag. Peka D6 (HAB 47a) 145 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 18 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

54251 (Swissmedic)

Dove è ottenibile TOXEX? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

