

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucedokehl D4, capsule

Medicamento omeopatico

Quando si usa Mucedokehl D4, capsule?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Mucedokehl D4, capsule può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di infiammazioni croniche delle cavità mascellare, sinusite cronica, otite media cronica così come in casi di disturbi nervosi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Mucedokehl D4, capsule.

Quando non si può assumere Mucedokehl D4, capsule e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente (in caso di medicinali per uso esterno) altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Mucedokehl D4, capsule durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Mucedokehl D4, capsule?

Salvo diversa prescrizione medica prendere adulti una volta al giorno 1–3 capsule prima della colazione o la sera prima di andare a dormire, con un po'-di liquido.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Mucedokehl D4 nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Mucedokehl D4, capsule?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Mucedokehl D4, capsule. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucedokehl D4, capsule e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucedokehl D4, capsule?

1 capsula contiene:

330 mg Mucor mucedo D4 trituratio (HAB, prescrizione 6), hypromellosa.

Questo preparato contiene inoltre una sostanza ausiliaria: Lattosio.

Numero dell'omologazione

50410 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucedokehl D4, capsule omeopatiche? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro della prescrizione medica.

Confezione da 20 capsule.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

