

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

coro-CALM, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand coro-CALM est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes de la spagyrie, coro-CALM peut être utilisé en cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si coro-CALM peut être pris simultanément.

Quand coro-CALM ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Il est recommandé de consulter un médecin en cas d'apparition soudaine ou persistante d'un pouls irrégulier, de palpitations cardiaques intenses, de douleurs lancinantes dans la région thoracique et d'essoufflement. Celui-ci déterminera si le cœur ou les vaisseaux sanguins sont atteints d'une affection organique ou si ces troubles sont d'origine nerveuse. Ne pas utiliser chez les adolescents ou les enfants de moins de 7 ans sans avis médical préalable.

Ce médicament contient 116 mg d'alcool (éthanol) par prise de 20 gouttes, cela correspond à 240 mg/ml (24 % p/v). La quantité contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 2 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

coro-CALM peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser les gouttes coro-CALM?



Sauf prescription contraire du médecin, adultes dès 18 ans, 20 gouttes 3 à 4 fois par jour, à prendre avec un peu de liquide avant les repas. Ne pas utiliser chez les adolescents ou les enfants de moins de 7 ans sans avis médical.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires coro-CALM peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec coro-CALM et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de coro-CALM n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient coro-CALM?

1 g de liquide (= 1,05 ml / 43 gouttes) contient:

Principes actifs

Aconitum napellus (HAB) D6 105 mg
Coffea arabica (HAB) D10 120 mg
Convallaria majalis (HAB) D4 125 mg
Crataegus laevigata et Crataegus monogyna e
fructibus spag. Peka TM (HAB 47a) 150 mg
Leonurus cardiaca (HAB) TM 160 mg
Lobelia inflata ex planta tota cum floribus spag. Peka D4
(HAB 47a) 120 mg
Selenicereus grandiflorus (HAB) D2 105 mg
Ferula moschata e radice sicca D4 (HAB 4a) 115 mg

Excipients



éthanol, eau purifiée
Contient 30 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

53077 (Swissmedic)

Où obtenez-vous coro-CALM? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballage de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

