

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

WALA Echinacea Mund- und Rachenspray, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Anthroposophisches Arzneimittel

Wann wird WALA Echinacea Mund- und Rachenspray angewendet?

Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis kann WALA Echinacea Mund- und Rachenspray zur lokalen Behandlung der Mund- und Rachenhöhle bei Entzündungen des Zahnfleisches, der Mundschleimhaut, der Mandeln und der Rachenschleimhaut angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob WALA Echinacea Mund- und Rachenspray gleichzeitig angewandt werden darf.

Wann darf WALA Echinacea Mund- und Rachenspray nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

WALA Echinacea Mund- und Rachenspray darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Asteraceae (Korbblütler wie z. B. Arnika, Ringelblume, Sonnenhut etc.) oder einen der anderen Inhaltsstoffe sowie bei Kindern unter 4 Jahren.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder

andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf WALA Echinacea Mund- und Rachenspray während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie WALA Echinacea Mund- und Rachenspray?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen 1- bis 2-mal wöchentlich, bei akuten Entzündungen 3- bis 4-mal täglich bis zu 3 Sprühstösse auf Zahnfleisch oder Mandeln und Rachenring geben.



Sprühflasche beim Sprühen senkrecht halten und Sprühventil senkrecht herunterdrücken.
Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann WALA Echinacea Mund- und Rachenspray haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von WALA Echinacea Mund- und Rachenspray auftreten: Überempfindlichkeitsreaktionen (wie Juckreiz, Rötungen, Hautausschläge und - sehr selten – Atemnot, Kreislaufreaktionen).

In diesem Fall darf WALA Echinacea Mund- und Rachenspray nicht weiterverwendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 27 mg Alkohol (Ethanol) pro Sprühstoss entsprechend 148 mg/g (15 % m/m).

Die Menge in 3 Sprühstößen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in WALA Echinacea Mund- und Rachenspray enthalten?

1 ml Sprühflüssigkeit (entspricht 5-6 Sprühstößen) enthält:

Wirkstoffe

10 mg Argentum nitricum D13 aquos. (HAB 5b), 100 mg Calendula officinalis e floribus recens LA 20% (HAB 12c), 100 mg Echinacea pallida ex herba recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Eucalyptus globulus e foliis recens ferm 33d D1 (HAB 33d), 10 mg Gingiva bovis GI D4 (HAB 41b), 10 mg Gingiva bovis GI D8 (HAB 41b), 100 mg Salvia officinalis e foliis recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D4 (HAB 41a), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D8 (HAB 41a).

Hilfsstoffe

Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Zitronensäuremonohydrat.
Enthält 18 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer

48473 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie WALA Echinacea Mund- und Rachenspray? Welche Packungen sind erhältlich?



In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

WALA Echinacea Mund- und Rachenspray erhalten Sie in Sprühflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaberin

WALA Schweiz AG, 3011 Bern

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

