

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge, Solution pour pulvérisation buccale

Médicament anthroposophique

Quand WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge est-il utilisé?

Selon la conception anthroposophique de l'homme et de la nature, WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge peut être utilisé pour le traitement local de la bouche et de la gorge lors d'inflammations des gencives, de la muqueuse buccale, des amygdales et de la muqueuse pharyngée.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de la conception anthroposophique de l'homme et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge peut être utilisé simultanément.

Quand WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue aux astéracées (famille de plantes dont font partie par ex. l'arnica, le souci et l'échinacée) ou encore l'un des autres ingrédients ainsi que chez les enfants de moins de 4 ans.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge?

Sauf prescription contraire du médecin, appliquer sur les gencives, les amygdales et la gorge, 3 pulvérisations 1 à 2 fois par semaine, et jusqu'à 3 à 4 fois par jour en cas d'inflammation aiguë, chez les



enfants de plus de 4 ans, les adolescents et les adultes. Tenir le spray verticalement et enfoncer le capuchon pulvérisateur pour vaporiser.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge peut-il provoquer?

L'utilisation du WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge peut provoquer les effets secondaires suivants: des réactions d'hypersensibilité (telles que démangeaisons, les rougeurs, les éruptions cutanées et - très rarement - l'essoufflement, les réactions circulatoires).

Dans ce cas, WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge ne doit plus être utilisé.

Ce médicament contient 27 mg d'alcool (éthanol) par pulvérisation 148 mg/g (15 % m/m). La quantité contenue dans trois pulvérisations équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin. La petite quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a aucun effet perceptible.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Cela s'applique en particulier aux effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 - 25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarque complémentaire

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge?

1 ml de liquide de vaporisation (correspond à 5-6 vaporisations) contient:

Principes actifs

10 mg Argentum nitricum D13 aquos. (HAB 5b), 100 mg Calendula officinalis e floribus recens LA 20% (HAB 12c), 100 mg Echinacea pallida ex herba recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Eucalyptus globulus e foliis recens ferm 33d D1 (HAB 33d), 10 mg Gingiva bovis GI D4 (HAB 41b), 10 mg Gingiva bovis GI D8 (HAB 41b), 100 mg Salvia officinalis e foliis recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D4 (HAB 41a), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D8 (HAB 41a).

Excipients

Ethanol 96%, eau purifiée, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, acide citrique monohydraté. Contient 18% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

48473 (Swissmedic)



Où obtenez-vous WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

WALA Echinacea Spray pour la bouche et la gorge est disponible en vaporisateur de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

WALA Schweiz AG, 3011 Berne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

