

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Echinacea spray per la bocca e la gola, spray per mucosa orale

Medicamento antroposofico

Quando si usa WALA Echinacea spray per la bocca e la gola?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura WALA Echinacea spray per la bocca e la gola si può usare per la terapia locale del cavo orale e della gola in caso di infiammazioni delle gengive, della mucosa della bocca, delle tonsille e della mucosa della gola.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare WALA Echinacea spray per la bocca e la gola.

Quando non si può usare WALA Echinacea spray per la bocca e la gola e quando il suo uso richiede prudenza?

WALA Echinacea spray per la bocca e la gola non si può usare in caso di ipersensibilità conosciuta alle Asteracee (composite quali ad esempio l'arnica, la calendula, l'echinacea) o a qualsiasi altro ingrediente, e nei bambini sotto i 4 anni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare WALA Echinacea spray per la bocca e la gola durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare WALA Echinacea spray per la bocca e la gola?

Salvo diversa prescrizione medica, applicare fino a 3 spruzzi 1-2 volte alla settimana, o nel caso di infiammazioni acute 3-4 volte al giorno, sulle gengive, le tonsille e sull'anello linfatico tonsillare nei bambini sopra i 4 anni, negli adolescenti e negli adulti.

Quando si spruzza tenere il contenitore verticalmente e spingere il diffusore verticalmente verso il basso. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.



Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere WALA Echinacea spray per la bocca e la gola?

In caso di somministrazione di WALA Echinacea spray per la bocca e la gola possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati: reazioni di ipersensibilità (come prurito, rossore, eruzioni cutanee e - molto raramente - mancanza di respiro, reazioni circolatorie).

In tal caso WALA Echinacea spray per la bocca e la gola non si può più usare.

Questo farmaco contiene 27 mg di alcol (etanolo) per spruzzo corrispondente al 148 mg/g (15 % m/m). La quantità contenuta in tre spruzzi di questo medicinale è equivalente a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo farmaco non ha effetti percettibili.

Questo vale in particolare per gli effetti collaterali non elencati in questo foglietto illustrativo. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene WALA Echinacea spray per la bocca e la gola?

1 ml di liquido nebulizzato (corrisponde a 5-6 spruzzi) contiene:

Principi attivi

10 mg Argentum nitricum D13 aquos. (HAB 5b), 100 mg Calendula officinalis e floribus recens LA 20% (HAB 12c), 100 mg Echinacea pallida ex herba recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Eucalyptus globulus e foliis recens ferm 33d D1 (HAB 33d), 10 mg Gingiva bovis GI D4 (HAB 41b), 10 mg Gingiva bovis GI D8 (HAB 41b), 100 mg Salvia officinalis e foliis recens LA 20% (HAB 12c), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D4 (HAB 41a), 10 mg Tonsillae palatinae bovis GI D8 (HAB 41a).

Sostanze ausiliarie

Etanolo 96%, acqua purificata, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, acido citrico monoidrato. Contiene il 18% in vol. alcolico.

Numero dell'omologazione

48473 (Swissmedic)

Dove è ottenibile WALA Echinacea spray per la bocca e la gola? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

WALA Echinacea spray per la bocca e la gola è in vendita in flaconi spray da 50 ml.



Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

