

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

LIPO SOL LOTION WIDMER

Che cos'è Lipo Sol Lotion Widmer e quando si usa?

Lipo Sol Lozione Widmer è una soluzione da applicare sulla pelle con effetto antibatterico. Scioglie il sebo e pulisce così i pori ostruiti.

Il principio attivo triclosano ha un effetto mirato sui batteri implicati nell'acne.

Lipo Sol Lotion Widmer si usa per detergere e disinfettare la pelle in tutte le forme di acne e forte seborrea.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

I casi gravi di acne necessitano di trattamento medico.

Quando non si può assumere/usare Lipo Sol Lotion Widmer?

Lipo Sol Lotion Widmer non deve essere usato:

- in caso di ipersensibilità nota a uno dei principi attivi o delle sostanze ausiliarie.
- nei bambini sotto i 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Lipo Sol Lotion Widmer?

Solo per uso cutaneo esterno.

Lipo Sol Lotion Widmer non deve entrare a contatto con gli occhi o le mucose. Se Lipo Sol Lotion Widmer entra nell'occhio, questo deve essere sciacquato immediatamente con abbondante acqua calda.

Lipo Sol Lotion Widmer non deve essere utilizzato su cute lesa o infiammata.

Questo medicamento contiene 100 mg di alcol (etanolo) per g. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Lipo Sol Lotion Widmer durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza non dovrebbe utilizzare Lipo Sol Lotion Widmer durante la gravidanza, a meno che non sia assolutamente necessario. Prima di usarlo, chieda consiglio al suo medico. Lipo Sol Lotion Widmer non deve essere usato durante l'allattamento, poiché il principio attivo può passare nel latte materno.

Come usare Lipo Sol Lotion Widmer?

Adulti e adolescenti dai 12 anni: pulire accuratamente la pelle, al mattino e alla sera, con un batuffolo di cotone imbevuto di Lipo Sol Lotion Widmer. Ripetere l'applicazione finché il batuffolo di cotone non rimane pulito.

L'uso e la sicurezza di Lipo Sol Lotion Widmer nei bambini sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lipo Sol Lotion Widmer?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali per Lipo Sol Lotion Widmer, se usato correttamente. Vi sono evidenze che in singoli casi possono comparire una sensazione di tensione cutanea, un leggero prurito, lievi arrossamenti e irritazioni cutanee.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lipo Sol Lotion Widmer?

1 g di soluzione da applicare sulla pelle contiene:

Principi attivi

2 mg di triclosano

Sostanze ausiliarie

Etanolo (100 mg/g), 1,3-butandiolo, lauroil sarcosinato di sodio, acido citrico monoidrato, acqua depurata



Numero dell'omologazione

40416 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Lipo Sol Lotion Widmer? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone da 150 ml.

Titolare dell'omologazione

Louis Widmer AG

8952 Schlieren

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

