

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Frissela[®], spray per mucosa orale

Medicamento omeopatico

Quando si usa Frissela ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Frissela può essere usato in caso di sintomi di un raffreddamento banale come mal di gola, ostruzione nasale, secrezione nasale o tosse secca. L'uso di questo medicamento si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, al suo farmacista se simultaneamente può usare Frissela.

Quando non si può usare Frissela e quando il suo uso richiede prudenza ?

Non usare Frissela in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti di questo medicamento (vedere «Cosa contiene Frissela?»).

Non utilizzare nei bambini piccoli di età inferiore a 1 anno. Nei bambini piccoli di età compresa tra 1 e 2 anni utilizzare il medicamento esclusivamente su raccomandazione del medico. In caso di febbre alta o in caso di peggioramento delle condizioni generali, in particolare nei bambini di età inferiore ai 2 anni, è assolutamente necessario consultare un medico.

Se i sintomi si protraggono per più di 7 giorni senza che si manifesti un netto miglioramento, è assolutamente necessario consultare un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Frissela durante la gravidanza o l'allattamento ?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Frissela ?

Bambini a partire dai 2 anni di età e adulti: spruzzare il medicamento direttamente sulla mucosa orale. 3 spruzzi 6 volte al giorno lontano dai pasti.



Aumentare l'intervallo tra le somministrazioni in caso di miglioramento e interromperle completamente non appena scompaiono i sintomi.

La durata del trattamento non deve superare i 7 giorni senza il parere del medico.

Non utilizzare nei bambini piccoli di età inferiore a 1 anno. Nei bambini piccoli di età compresa tra 1 e 2 anni utilizzare esclusivamente su raccomandazione del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Frissela ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Frissela e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Frissela

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto ?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere. possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Frissela ?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Aconitum napellus (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.25 ml, Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 9 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.25 ml; Nux vomica (Ph.Eur.Hom.) 5 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.25 ml, Dulcamara (Ph.F.) 7 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.25 ml

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata

1 ml corrisponde a 20 spruzzi.

Numero dell'omologazione

69269 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Frissela? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone spray da 10 ml in una scatola di cartone.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Homéopathique D. Schmidt-Nagel SA.

Rue Pré Bouvier 27, 1242 Satigny, Suisse

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

