

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bepanthen MED® Onguent nasal

Bayer (Schweiz) AG

Qu'est-ce que Bepanthen MED Onguent nasal et quand doit-il être utilisé?

Bepanthen MED Onguent nasal contient du dexpanthénol, un principe actif qui pénètre dans la muqueuse et qui favorise la formation et la régénération de la muqueuse nasale de l'intérieur.

Bepanthen MED Onguent nasal calme les irritations et inflammations, hydrate la muqueuse nasale desséchée, détache les croûtes et soulage le pourtour rougi et enflammé des narines.

Bepanthen MED Onguent nasal est utilisé:

en cas d'irritation de la muqueuse nasale due à un mouchage fréquent (lors d'un rhume ou d'écoulement nasal permanent, par exemple) ou à l'environnement professionnel; sur recommandation du pharmacien ou du droguiste ou sur prescription médicale en cas d'inflammation des narines devenues rouges et douloureuses du fait d'un écoulement nasal permanent ainsi que pour favoriser le processus de guérison après une opération du nez; en cas de sécheresse de la muqueuse nasale avec formation de croûtes. De telles croûtes peuvent survenir quand vous avez soigné un rhume pendant longtemps avec des produits décongestionnant la muqueuse, quand vous travaillez ou habitez dans des locaux chauffés, mais insuffisamment humidifiés, quand vous séjournez dans des régions où l'humidité de l'air est réduite, telles que haute montagne, steppe ou désert; en cas de tendance aux saignements de nez par suite d'un dessèchement de la muqueuse nasale.

Quand Bepanthen MED Onguent nasal ne doit-il pas être pris/utilisé?

Si vous êtes allergique à l'un ou plusieurs des composants de Bepanthen MED Onguent nasal, vous ne devez pas utiliser ce produit (voir «Que contient Bepanthen MED Onguent nasal?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Bepanthen MED Onguent nasal?

La graisse de laine contenue dans Bepanthen MED Onguent nasal peut provoquer des irritations cutanées locales (p.ex. une dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

Bepanthen MED Onguent nasal peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bepanthen MED Onguent nasal peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Bepanthen MED Onguent nasal?

Adultes, adolescents et enfants

Introduisez l'embout effilé du tube dans la narine et déposez une petite quantité de Bepanthen MED Onguent nasal. Répartissez l'onguent sur la muqueuse nasale en exerçant une pression sur les ailes du nez et en massant légèrement. Répétez cette opération jusqu'à trois fois par jour.

Si les narines sont enflammées, appliquez Bepanthen MED Onguent nasal avec le doigt.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Bepanthen MED Onguent nasal peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de Bepanthen MED Onguent nasal:

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)

Dans de rares cas, des réactions allergiques ont été observées au niveau de la peau.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Ce médicament doit être utilisé dans les 7 jours au plus tard après la première ouverture du tube.

Remarques concernant le stockage

Conservez le tube bien fermé, à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Bepanthen MED Onguent nasal?

Principes actifs

1 g d'onguent nasal contient 50 mg de dexpanthénol.

Excipients

Graisse de laine (E 913), vaseline blanche, paraffine liquide, DL-pantolactone, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

45535 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Bepanthen MED Onguent nasal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage contenant 2 tubes de 5 g.

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

