Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.
Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

***SIMILASAN Calmante*, globuli**

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Calmante* ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici *SIMILASAN Calmante* può essere usato in caso di irrequietezza con tachicardia, irrequietezza con spasmi nel canale digestivo (spasmi gastrointestinali, stitichezza di origine nervosa), disturbi digestivi di origine nervosa, Disturbi del sonno, irritabilità e tensione.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i disturbi persistono per oltre un mese, bisogna rivolgersi a un medico.
Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Calmante*.
Il preparato può essere utilizzato per periodi prolungati (in caso di irrequietezza cronica e spasmi) o sporadicamente (in caso di disturbi occasionali).

Quando non si può assumere *SIMILASAN Calmante* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Calmante può essere somministrato ai bambini sotto i 2 anni solo su prescrizione medica.
Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare *SIMILASAN Calmante* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Calmante*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:
Bambini dai 2 anni, adolescenti e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- ***Disturbi acuti (forte irrequietezza):*** Ogni mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- ***Come cura di consolidamento:*** 3 volte al giorno.
- ***Disturbi del sonno di origine nervosa:*** 3 volte al giorno (ad intervalli regolari) e ½ ora prima di andare a letto.

Modalità di assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

SIMILASAN Calmante può essere somministrato ai bambini sotto i 2 anni solo su prescrizione medica.
La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Calmante*?

Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Calmante* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.
Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di *SIMILASAN Calmante*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovebbre informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Calmante*?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Asa foetida (HAB) D4 2.5 mg / Crataegus (HAB) D4 2.5 mg / Lycopus virginicus (HAB) D3 2.5 mg / Passiflora incarnata (HAB) D4 2.5 mg

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967); calcio carbonato
1 g equivale a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

51364 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Calmante*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.
Confezioni: 15 g
4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2023 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).