

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Aesculaforce® forte Veines, Comprimés pelliculés

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Aesculaforce forte Veines et quand doit-il être utilisé ?

Aesculaforce forte Veines est un médicament avec un extrait sec de marrons d'Inde frais. Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg d'aescine, qui améliore l'élasticité des parois des veines, favorisant ainsi la circulation sanguine tout en inhibant le passage de liquide veineux dans les tissus. Aesculaforce forte Veines est donc indiqué en cas de troubles en rapport avec des varices, tels que jambes enflées (œdème de stase), jambes lourdes et douloureuses, ainsi que lors de crampes du mollet.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En plus du traitement médicamenteux, veuillez à vous octroyer suffisamment de mouvement et éviter les longues stations debout. Soulevez vos jambes aussi souvent que possible et bandez-les si nécessaire.

Quand Aesculaforce forte Veines ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Aesculaforce forte Veines ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue envers l'un de ses composants (voir composition). L'utilisation de Aesculaforce forte Veines est déconseillée pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans, en raison de l'absence de données suffisantes sur l'utilisation du médicament dans cette tranche d'âge. Aucune limitation d'utilisation n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien, pharmacienne ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Aesculaforce forte Veines peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Aesculaforce forte Veines ?



Adultes : 2 comprimés pelliculés par jour (1 comprimé pelliculé matin et soir) avec les repas. Avaler le comprimé pelliculé sans le croquer avec un peu d'eau ou une autre boisson non alcoolique. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. L'utilisation d'Aesculaforce forte Veines est déconseillée pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans, en raison de l'absence de données suffisantes sur l'utilisation du médicament dans cette tranche d'âge

Quels effets secondaires Aesculaforce forte Veines peut-il provoquer ?

La prise d'Aesculaforce forte Veines peut provoquer les effets secondaires suivants : dans de rares cas, de légers maux de ventre peuvent apparaître chez des personnes sensibles. Ces désagréments peuvent être généralement évités par la prise des comprimés pelliculés durant les repas principaux. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient. Les emballages périmés ou non utilisés intégralement devront être rapportés au pharmacien ou au droguiste, qui se chargera de leur élimination. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Remarques concernant le stockage

Aesculaforce forte Veines doit être conservé à température ambiante (15°-25°C), hors de portée des enfants. Bien refermer le récipient.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Aesculaforce forte Veines?

1 comprimé pelliculé contient :

Principes actifs

157,50–225 mg d'extrait sec de marrons d'Inde frais (*Aesculus hippocastanum* L., semen), corresp. à 50 mg d'aescine, rapport drogue-extrait 4-6 :1, agent d'extraction éthanol 67,7% (v/v).

Excipients

Polysaccharides et protéines de soja, cellulose microcristalline, amidon de maïs, dioxyde de silicium hautement dispersé, copovidone, copolymère d'acide méthacrylique-acrylate d'éthyle (1 :1) en dispersion à 30%, copolymère d'acide méthacrylique et d'ester méthyl méthacrylate (1 :1), citrate de triéthyle, talc.

Numéro d'autorisation

55932 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Aesculaforce forte Veines? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale, en emballages de 20, 50 et 90 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil TG

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Historique des révisions

N° de demande	Jalon	Date de création	Modification	Initiales
102610768	Verfügung Gutheissung	16.12.2022	Arzneimittelbezeichnung Anpassung HMV4 A.109	fic
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE

