

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

***SIMILASAN Hypericum*, comprimés**

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Hypericum*, est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Hypericum* peut être utilisé en cas de Labilité de l'humeur; Humeur mélancolique; Troubles nerveux d'origine psychique (troubles du sommeil, agitation et tension intérieure, anxiété).

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si les symptômes persistent au-delà d'un mois, il convient de consulter un médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Hypericum* peut être pris simultanément.

Quand *SIMILASAN Hypericum* ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

SIMILASAN Hypericum ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre, contactez votre médecin avant de prendre *SIMILASAN Hypericum*.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

***SIMILASAN Hypericum* peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser *SIMILASAN Hypericum*?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes: 1 comprimé par prise plusieurs fois par jour (jusqu'à chaque demi-heure). Maximum 1 comprimé 6 fois par jour. Dès l'apparition d'une amélioration, réduire la fréquence des prises en fonction de ses



besoins, en général 2 à 3 prises quotidiennes.

SIMILASAN Hypericum ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Mode d'emploi:

- *Ne pas* avaler les comprimés tels quels, mais les mâcher ou les laisser fondre lentement dans la bouche.
- Le cas échéant, dissoudre le comprimé dans un peu d'eau.
- Les comprimés peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Hypericum* peut-il provoquer ?

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN Hypericum* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Hypericum* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Hypericum*?

1 comprimé à 250 mg contient:

Principes actifs

Hypericum perforatum (HAB) D12 (HAB3a, HAB7) 8.33 mg

Hypericum perforatum (HAB) D15 (HAB3a, HAB7) 8.33 mg

Hypericum perforatum (HAB) D30 (HAB3a, HAB7) 8.33 mg

Excipients



Lactose monohydraté 241.25 mg

Amidon de maïs 7.50 mg

Stéarate de magnésium 1.25 mg

Numéro d'autorisation

56389 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Hypericum*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 80 comprimés

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

