

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WALA Voies digestives Globuli velati, Globuli velati

Médicament anthroposophique

Quand WALA Voies digestives Globuli velati est-il utilisé?

Selon la conception anthroposophique de l'homme et de la nature, WALA Voies digestives Globuli velati peut être utilisé en cas de troubles digestifs dans le tractus gastro-intestinal tels que:

- une digestion difficile
- des nausées
- des vomissements
- des ballonnements

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de la conception anthroposophique de l'homme et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les formes sévères de ces maladies requièrent un traitement cliniquement prouvé.

WALA Voies digestives Globuli velati est utilisé chez l'enfant à partir de 6 mois, chez l'adolescent et chez l'adulte.

Le traitement d'une maladie aiguë devrait être terminé au bout de 2 semaines.

La durée du traitement des maladies chroniques nécessite une concertation avec le médecin.

Un médecin doit être consulté en cas d'aggravation de l'état de santé général, de coloration noire des selles, de symptômes continus, nouveaux ou difficiles à cerner, car il peut s'agir de maladies qui nécessitent un examen médical.

Si vous ne vous sentez pas mieux au bout de 3 jours, ou si vous vous sentez plus mal, veuillez en informer votre médecin.

Quand WALA Voies digestives Globuli velati ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution?

WALA Voies digestives Globuli velati ne doit pas être pris si vous êtes allergique (hypersensible) aux astéracées ou à un autre composant de ce médicament.

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 mois.

Les troubles digestifs chez l'enfant de moins de 12 ans nécessitent un examen médical.

C'est pourquoi ce produit ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans sans avis médical.



Ne prenez WALA Voies digestives Globuli velati qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

WALA Voies digestives Globuli velati peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser WALA Voies digestives Globuli velati?

La dose recommandée est de:

Petits enfants et enfants de 6 mois à 6 ans: 3 à 5 Globuli velati 3 fois par jour

Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes: 5 à 10 Globuli velati 3 fois par jour

Chez l'enfant de moins de 12 ans, il convient de demander un avis médical avant d'administrer WALA Voies digestives Globuli velati.

Faire fondre sous la langue (voie sublinguale).

Chez l'enfant, il est recommandé de dissoudre la dose indiquée de Globuli velati au préalable dans un peu d'eau ou de thé sans sucre. Si vous ne vous sentez pas mieux au bout de 3 jours, ou si vous vous sentez plus mal, veuillez en informer votre médecin.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires WALA Voies digestives Globuli velati peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de WALA Voies digestives Globuli velati n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou votre droguiste.

Que contient WALA Voies digestives Globuli velati?

1 g (environ 40 Globuli velati) contient:



Principes actifs

45 mg d'Artemisia absinthium ex herba sicc. (Absinthii herba Ph.Eur.) Infusum TM (HAB 24a),
45 mg de Gentiana lutea e radice sicc. (Gentianae radix Ph.Eur.) Decoctum TM (HAB 23a),
10 mg de Strychnos nux-vomica e semine sicc. (Ph.Eur.Hom.) ferm 35b D4 (HAB 35b),
5 mg de Taraxacum officinale e planta tota rec. ferm 34c TM (HAB 34c)

Excipients

1 g de saccharose (sucre)

Numéro d'autorisation

67367 (Swissmedic)

Où obtenez-vous WALA Voies digestives Globuli velati? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

WALA Voies digestives Globuli velati est disponible en boîtes de 20 g.

Titulaire de l'autorisation

WALA Schweiz AG, 3011 Berne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

