

PERTUDORON® , Gocce orali

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Pertudoron?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, Pertudoron può essere usato nel trattamento della tosse secca, degli accessi di tosse spastici e della pertosse.

Secondo le concezioni antroposofiche, Pertudoron agisce come sedativo della tosse e antispasmodico, ed è particolarmente adatto per il trattamento della tosse spasmodica acuta e cronica (anche accompagnato da costrizione respiratoria e nausea).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere Pertudoron.

Quando non si può assumere Pertudoron e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Tosse, attacchi di tosse spasmodica o pertosse nei bambini piccoli (tra 28 giorni–23 mesi) devono essere sottoposti a un controllo medico. Pertudoron, pertanto, deve essere usato nei bambini piccoli solo su prescrizione medica. Non usare nei bambini prematuri o neonati (sotto i 27 giorni).

Rivolgersi al medico, farmacista o droghiere se la tosse persiste per più di 7 giorni.

Non usare Pertudoron in caso di riconosciuta ipersensibilità al chinino (corteccia di china, Cinchona pubescens) o ad un altro dei componenti.

Questo medicamento contiene 216mg di alcool (etanolo) in ogni 15 gocce che è equivalente a 400mg/g (40% m/m). La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 6ml di birra o 2ml di vino. La piccola quantità di alcool in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Pertudoron durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo



d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Pertudoron?

Salvo diversa prescrizione medica somministrare Pertudoron nel modo seguente:

Adulti e adolescenti (dai 12 anni d'età): 3 volte al giorno 10–15 gocce.

Bambini (2–11 anni d'età): 3 volte al giorno 5–10 gocce, diluire con acqua (a causa del contenuto alcolico).

Bambini piccoli (28 giorni–23 mesi): solo su prescrizione medica: 3 volte al giorno 3 gocce, diluire con acqua (a causa del contenuto alcolico).

Non usare nei bambini prematuri o neonati (sotto i 27 giorni).

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Pertudoron?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Pertudoron. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio: Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15–25°C).

Ulteriori indicazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Pertudoron?

1g di liquido contiene:

Principi attivi: 100mg Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D3 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) / 100mg Cinchona pubescens, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 100mg Dactylopius coccus (HAB) D3 / 100mg Mephitis putorius e secreto glandulae analis D5 (Ph.Eur.Hom. 3.1.1) / 100mg Psychotria ipecacuanha, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 100mg Veratrum album, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 50mg Drosera (HAB) D1.

Sostanze ausiliarie: acqua depurata, etanolo (alcohol).

Contiene 47% vol. d'alcool.

1g corrisponde a 28 gocce.

Numero dell'omologazione

17497 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Pertudoron? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi contagocce da 20ml.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26345200 / 2

