

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Visine® Classic Hydro

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH

Qu'est-ce que Visine Classic Hydro et quand doit-il être utilisé?

Visine Classic Hydro provoque un rétrécissement des petits capillaires sanguins situés dans la conjonctive de l'œil, permettant ainsi le désenfllement des muqueuses enflammées du cul-de-sac conjonctival. Le produit agit immédiatement après application dans l'œil et améliore le confort de vue pendant 12 heures.

Visine Classic Hydro sert au traitement temporaire (<72 heures) symptomatique d'irritations légères de l'œil. Les irritations peuvent être provoquées par ex. par la fumée, la poussière, l'eau chlorée des piscines, la lumière, les courants d'air, les cosmétiques ou les lentilles de contact. Sur avis d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un droguiste, cette préparation peut aussi être utilisée pour soulager le larmoiement excessif dû aux réactions allergiques.

Quand Visine Classic Hydro ne doit-il pas être utilisé?

Visine Classic Hydro ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de deux ans, en cas d'hypersensibilité connue (allergie) à un ou plusieurs des composants, chez les personnes présentant un glaucome à angle fermé, ainsi que dans le cas d'irritations de l'œil causées par des infections ou la présence de corps étrangers.

Une utilisation prolongée et un surdosage doivent être évités.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Visine Classic Hydro?

Lors de l'utilisation de collyres, il faut en général faire attention à ce qui suit: parfois, la rougeur ou l'irritation sont le résultat d'affections graves de l'œil, comme par ex. des infections, des corps étrangers ou des actions chimiques, mécaniques ou thermiques sur la cornée, lesquels exigent un traitement par votre médecin.

Visine Classic Hydro ne doit être utilisé que pour des irritations oculaires légères sans complications. Si aucune amélioration n'apparaît dans les 72 heures, si l'irritation et/ou la rougeur persiste ou augmente, en cas de douleurs oculaires ou de troubles de la vision tels qu'une altération soudaine de votre vue, l'apparition de «mouches volantes» ou une diplopie, ou si d'autres symptômes surviennent, il faudra interrompre l'utilisation du produit et consulter immédiatement votre médecin.

Une utilisation prolongée ou un surdosage du produit peuvent provoquer un rougissement sévère de l'œil.

L'utilisation du produit peut provoquer une dilatation passagère de la pupille.

Les patients et les patientes souffrant de diabète, d'hyperthyroïdie, d'hypertension, d'anévrismes ou d'une maladie cardiaque ainsi que les personnes âgées devront consulter le médecin, le pharmacien ou le droguiste avant de prendre Visine Classic Hydro.

Visine Classic Hydro peut causer une vision floue ou une sensibilité à la lumière accrue. L'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines ou des outils peut être altérée. Ce n'est qu'une fois que ce trouble aura disparu que vous pourrez reconduire des véhicules ou utiliser des machines.

Recommandation pour les porteurs de lentilles de contact:

Les lentilles de contact doivent être retirées avant d'appliquer Visine Classic Hydro et ne doivent être remises que 15 minutes après instillation du collyre. Il est préférable, le cas échéant, de porter des lunettes



pendant le traitement avec Visine Classic Hydro.

Ce médicament contient 7,5 µg de phosphate par goutte.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Visine Classic Hydro peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes ou envisagez d'être enceinte, ou si vous allaitez, vous ne devez utiliser Visine Classic Hydro qu'avec l'accord de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Visine Classic Hydro?

Visine Classic Hydro est prévu pour une application au niveau de l'œil.

1. Avant la première application, retirer le scellé en plastique autour du col du flacon en le déchirant au niveau de la perforation.
2. Retirer le bouchon avec sécurité enfants en appuyant dessus tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Après ouverture du flacon, le retourner avec l'ouverture vers le bas. Renverser légèrement la tête en arrière. Appuyer doucement sur le flacon et instiller 1-2 gouttes dans le cul-de-sac conjonctival. Pour éviter toute contamination de la solution en flacon, l'extrémité du flacon ne doit jamais entrer en contact avec autre chose que le bouchon. Ne jamais toucher l'œil avec l'extrémité du flacon compte-goutte!
4. Après l'instillation, ouvrir légèrement l'œil pendant quelques secondes pour assurer une répartition homogène des gouttes.
5. Fermer le bouchon en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Ne jamais toucher l'extrémité du flacon compte-goutte. Bien refermer le flacon compte-goutte aussitôt après utilisation.

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes

Appliquer 1 - 2 gouttes 2 - 3 fois par jour dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil irrité.

L'utilisation et la sécurité n'ont pas été étudiées à ce jour chez les enfants et les adolescents.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

En cas d'ingestion accidentelle de Visine Classic Hydro, consultez immédiatement un médecin ou contactez le Centre Suisse d'Information Toxicologique (Tox Info Suisse).

Quels effets secondaires Visine Classic Hydro peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître lors de l'utilisation de Visine Classic Hydro:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Irritations oculaires (douleurs, picotements, brûlures) et troubles visuels.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Dilatation de la pupille pouvant générer une vision trouble, production accrue de larmes, brûlure dans et autour des yeux, douleurs, démangeaisons, rougeurs, gonflements ou irritations.



Si vous souffrez d'affections graves de la cornée (la couche transparente située à l'avant de l'œil), la présence de phosphate peut dans de très rares cas, provoquer des opacités (taches blanchâtres) au niveau de la cornée en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Stabilité après ouverture

Après ouverture du flacon, le contenu doit être utilisé sous 4 semaines maximum.

Bien refermer le flacon aussitôt après utilisation!

La solution doit être éliminée si sa couleur a changé ou si elle est devenue trouble.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Visine Classic Hydro?

Collyre, solution

Solution limpide, incolore à légèrement jaunâtre

Principes actifs

1 ml de Visine Classic Hydro contient 0,5 mg de chlorhydrate de tétrahydrozoline.

Excipients

glycérol (E 422), hypromellose, macrogol 400, acide borique, hydrogénophosphate de sodium, citrate de sodium dihydraté, chlorure de potassium, chlorure de magnésium hexahydraté, lactate de sodium (S), glycine, acide ascorbique, glucose monohydraté, polyquaternium 42, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

68293 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Visine Classic Hydro? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacon compte-goutte de 15 ml

Titulaire de l'autorisation

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicile: Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

