

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel**

**Armeeapotheke**

### **Was ist Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel und wann wird es angewendet?**

Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel wird zur Behandlung von Hautverätzungen durch Flusssäure eingesetzt.

Es darf nur durch entsprechend geschulte Personen angewendet werden.

### **Was sollte dazu beachtet werden?**

Sofortiges Handeln ist bei einer Flusssäure-Verätzung vordringlich und kann lebensrettend sein. Parallel zu den durchgeführten Massnahmen soll unverzüglich ein Notruf erfolgen.

Auch bei geringgradigen Flusssäureverätzungen muss ein Arzt hinzugezogen oder aufgesucht werden.

### **Wann darf Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel nicht angewendet werden?**

Nicht zur Anwendung am Auge geeignet.

### **Wann ist bei der Anwendung von Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel Vorsicht geboten?**

Wird nach einem Unfall mit Flusssäure Erste Hilfe geleistet, müssen die Ersthelfer eigenen Kontakt mit Flusssäure-verunreinigter Kleidung oder Haut unbedingt vermeiden (Selbstschutz).

Auch bei einer bekannten Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe von Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel sollte eine Anwendung erfolgen, da die Behandlung der Verätzung Vorrang hat. Die Behandlung einer allfällig auftretenden allergischen Reaktion erfolgt in angemessener Weise durch den Arzt.

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Kaliumsorbitat kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

### **Darf Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?**

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

### **Wie verwenden Sie Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel?**

Nachdem verunreinigte Kleidung entfernt worden ist, muss die betroffene Hautstelle unverzüglich unter fliessendem Wasser (lauwarm) für mindestens 3 Minuten reichlich und anhaltend gespült werden. Dann müssen vorhandene Blasen aufgestochen werden; dabei muss man sich und andere unbedingt vor austretender Säure schützen! Danach wird Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel mit dem beigegebenen



Spatel in einer etwa 5 mm dicken Schicht auf die Haut aufgetragen. Nach 2 Minuten wird diese Gelschicht mit Wasser abgewaschen und erneut Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel in dicker Schicht aufgetragen. Diese Gelschicht wird auf der Haut belassen.

Sollten die Schmerzen nicht nachlassen, wird im Abstand von 15 Minuten die Gelschicht abgewaschen und Gel erneut aufgetragen, bis ärztliche Hilfe verfügbar ist.

Zu beachten: die verätzten Stellen können relativ unauffällig sein.

Obwohl Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel konserviert ist, sind angebrochene Gefässe nach der Anwendung zu verwerfen.

Die Anwendung und Sicherheit von Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Welche Nebenwirkungen kann Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel haben?**

Für Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Was ist ferner zu beachten?**

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

#### *Aufbrauchsfrist nach Anbruch*

Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach der Anwendung verbleibende Restmengen müssen verworfen werden.

#### *Entsorgungshinweis*

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

#### *Lagerungshinweis*

Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

In der Originalverpackung, ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Den Behälter fest verschlossen halten.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

### **Was ist in Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel enthalten?**

Ein Weithalsgefäss zu 100 g Calciumgluconat 2.5% APot Hydrogel enthält 2.5 g Calciumgluconat. Dem Gefäss ist ein Spatel zur Entnahme und zum Auftragen beigelegt.

#### *Wirkstoffe*

Calciumgluconat

#### *Hilfsstoffe*

Als Hilfsstoffe sind Hydroxyethylcellulose, Propylenglykol (E 1520), Zitronensäure (E 330), die Konservierungsstoffe Phenoxyethanol und Kaliumsorbat (E 202) und Wasser enthalten.

### **Zulassungsnummer**



56659 (Swissmedic)

**Wo erhalten Sie Calciumgluconat 2.5% AApot Hydrogel? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Calciumgluconat 2.5% AApot Hydrogel 100 g Weithalsgefäss mit Spatel.

**Zulassungsinhaberin**

Armeeapotheke, 3063 Ittigen, Schweiz

**Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2020 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

