

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Balmed Hermal® Plus

Almirall AG

Qu'est-ce que Balmed Hermal Plus et quand doit-il être utilisé?

Balmed Hermal Plus est un bain d'huile médicinal. Il a été développé pour le traitement des peaux sèches, sensibles et prurigineuses. L'huile de soja contenue dans Balmed Hermal Plus se répartit dans l'eau du bain et forme pendant le bain un film mince sur la peau. L'évaporation de l'eau absorbée par la peau est diminuée, l'élasticité de la couche cornée améliorée et les démangeaisons atténuées. Grâce à l'adjonction de polidocanol, on obtient un effet antiprurigineux.

Balmed Hermal Plus est par conséquent utilisé lorsque la peau est sèche, pauvre en graisses et prurigineuse.

Après avoir consulté le médecin ou le pharmacien, vous pouvez également utiliser Balmed Hermal Plus pour le traitement adjuvant de toutes les dermatoses accompagnées de dessèchement; il est particulièrement adapté lorsque ces dermatoses vont de pair avec un prurit, comme l'eczéma atopique (névrodermite), l'eczéma chronique et le prurit sénile, ainsi que pour le traitement adjuvant du psoriasis.

Quand Balmed Hermal Plus ne doit-il pas être utilisé?

Balmed Hermal Plus ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue (allergie) au polidocanol, à l'huile de soja, au soja, aux arachides, au propylène glycol ou aux autres composants du médicament. En outre, Balmed Hermal Plus ne doit pas être utilisé en cas de psoriasis pustuleux.

Comme tous les bains, le produit est déconseillé en cas d'affections fébriles, de maladies infectieuses sévères, de tuberculose, de troubles cardio-vasculaires graves, d'hypertension artérielle, de plaies ouvertes, de blessures étendues de la peau et de maladies cutanées aiguës.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Balmed Hermal Plus?

Balmed Hermal Plus, non dilué, ne doit pas entrer en contact avec les yeux. En cas de contact involontaire avec les yeux, rincer abondamment à l'eau froide. En cas de persistance d'une irritation oculaire, veuillez consulter un médecin.

Si le prurit dure plus de 7 jours, rendez-vous chez votre médecin ou chez votre pharmacien.

Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée. Ce médicament contient un parfum contenant du limonène et du linalool. Ces substances peuvent provoquer des réactions allergiques.

Il existe un risque accru de glissades en raison du film d'huile sur la peau et du film d'huile qui se forme sur les baignoires et dans les douches! La baignoire, la cabine de douche ou, le cas échéant, la baignoire pour enfants doit être immédiatement nettoyée après chaque bain avec un détergent de ménage conventionnel puis rincée avec de l'eau chaude.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!



Balmed Hermal Plus peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'emploi de Balmed Hermal Plus ne pose aucun problème durant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Balmed Hermal Plus?

Agiter la préparation avant l'emploi.

La fréquence d'utilisation de Balmed Hermal Plus est fonction de la nature et de l'intensité des troubles et devrait être déterminée individuellement.

En dehors de toute autre prescription, prendre en général 2-3 bains complets par semaine. Au besoin, l'emploi quotidien est recommandé, p.ex. chez les nourrissons et les enfants en bas âge.

La durée du bain est également déterminée individuellement, mais ne doit pas dépasser 15-20 minutes. Chez les nourrissons et les petits enfants, une durée de quelques minutes suffit généralement. La température de l'eau du bain ne doit pas dépasser 37 °C. Une température plus basse (environ 32 °C) est plus favorable à un graissage de la peau et est également mieux appropriée au traitement des démangeaisons et doit être observée en particulier chez les enfants. Verser Balmed Hermal Plus dans la baignoire remplie (et non l'inverse) et mélanger de façon à obtenir une répartition homogène.

La partie intérieure du bouchon de fermeture peut servir de gobelet doseur pour mesurer les quantités nécessaires.

On utilise 30 ml (= 2 gobelets doseur) de Balmed Hermal Plus pour un bain complet (environ 150 l), 5 ml (= 1/3 de gobelet doseur) pour un bain pour enfant (environ 25 l) et 1 ml (= 1 giclée, permettant de recouvrir le fond du gobelet) pour un bain partiel (environ 5 l).

Balmed Hermal Plus peut aussi être utilisé sous la douche. Dans ce cas, la préparation doit d'abord être répartie non diluée sur la peau mouillée, puis rincée sous la douche.

Ne pas utiliser du savon afin de ne pas entraver l'action regraissante désirée. De même, éviter de s'essuyer énergiquement après le bain car une partie du film huileux peut être enlevée par la friction.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Balmed Hermal Plus peut-il provoquer?

L'utilisation de Balmed Hermal Plus peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Réactions allergiques dues à l'huile de soja.

Cas isolés

Rougeur de la peau, démangeaisons, sensation de brûlure, éruption cutanée, éruption cutanée accompagnée de vésicules remplies de pus.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



L'emploi supplémentaire de savon ou de syndet supprime l'effet des bains huileux.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Balmed Hermal Plus?

Principes actifs

829.5 mg d'huile de soja et 150 mg de macrogol-6-lauryléther par 1 g Balmed Hermal Plus.

Excipients

Propylène glycol (E 1520), palmitate d'ascorbyle, citrate de stéarate de glycéryle, parfum (contenant d-limonène, linalool).

Numéro d'autorisation

48787 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Balmed Hermal Plus? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons de 200 ml et 500 ml.

Titulaire de l'autorisation

Almirall AG, 8304 Wallisellen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

