

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

A.Vogel Huile Po-Ho neo, Liquide cutané

Qu'est-ce que A.Vogel Huile Po-Ho neo et quand doit-il être utilisé ?

A.Vogel Huile Po-Ho neo est un médicament composé de différentes huiles essentielles issues de plantes médicinales.

Les huiles essentielles sont obtenues par distillation à partir de plantes fraîchement récoltées et sélectionnées avec soin. A.Vogel Huile Po-Ho neo est indiqué :

- en frictions contre les maux de tête et les courbatures musculaires,
- en inhalations et/ou frictions lors de bronchite, mal de gorge, toux, rhume, catarrhe.

Quand A.Vogel Huile Po-Ho neo ne doit-il pas être pris/utilisé ?

A.Vogel Huile Po-Ho neo ne doit pas être utilisé

- en cas d'hypersensibilité connue à l'une des huiles essentielles,
- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- ne pas appliquer sur les plaies et sur une peau eczémateuse,
- éviter tout contact du produit avec les yeux et les muqueuses.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de A.Vogel Huile Po-Ho neo?

- les patients présentant une lésion rénale préexistante ne peuvent utiliser A.Vogel Huile Po-Ho neo que pendant une courte période et sur des surfaces peu étendues.
- les patients ayant une prédisposition aux réactions allergiques induites par les médicaments ou qui souffrent d'asthme bronchique ne peuvent utiliser le produit qu'avec l'accord de leur médecin.

A.Vogel Huile Po-Ho neo contient plusieurs parfums avec le D-limonène, le linalol, le citral, le citronellol, le farnésol et le géraniol.

Le D-limonène, le linalol, le citral, le citronellol, le farnésol et le géraniol peuvent provoquer des réactions allergiques.

A.Vogel Huile Po-Ho neo contient de l'huile d'arachide. Elle ne doit pas être utilisée si vous êtes hypersensible (allergique) aux arachides ou au soja.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

A.Vogel Huile Po-Ho neo peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?



A.Vogel Huile Po-Ho neo ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement, sauf pendant une courte période, sur des surfaces peu étendues et seulement sur prescription du médecin.

Comment utiliser A.Vogel Huile Po-Ho neo?

Adultes :

Sauf prescription contraire du médecin :

- lors de refroidissements, rhumes et catarrhes : déposer 3 – 5 gouttes de A.Vogel Huile Po-Ho neo sur un mouchoir et inhaler, frictionner la racine du nez et le front avec 3 – 5 gouttes de A.Vogel Huile Po-Ho neo. Répéter au besoin.
- lors de bronchite, mal de gorge, toux : frictionner le cou, la poitrine et le dos avec A.Vogel Huile Po-Ho neo (10 – 20 gouttes).
- lors de douleurs : maux de tête : déposer 5 – 10 gouttes de A.Vogel Huile Po-Ho neo sur un linge humide et frictionner le front, les tempes et la nuque. Douleurs musculaires : frictionner avec 10 – 30 gouttes de A.Vogel Huile Po-Ho neo. On obtient également un effet en déposant quelques gouttes de A.Vogel Huile Po-Ho neo sur un linge humide qui servira à frictionner l'endroit douloureux.

Bien se laver les mains après utilisation.

Jusqu'ici, l'utilisation et la sécurité d'emploi de A.Vogel Huile Po-Ho neo n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires A.Vogel Huile Po-Ho neo peut-il provoquer ?

L'utilisation de A.Vogel Huile Po-Ho neo peut provoquer les effets secondaires suivants :

rarement (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000) : irritations cutanées (démangeaison, rougeurs). Dans un tel cas, arrêter immédiatement le traitement.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C).

Conserver le flacon bien fermé.

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver le flacon dans son carton pour le protéger de la lumière.

Remarques complémentaires

Ne pas avaler.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient A.Vogel Huile Po-Ho neo?

1 g contient :



Principes actifs

1 g A.Vogel Huile Po-Ho neo, Liquide cutané contient: 50 mg d'huile essentielle de camphre (contient huile d'arachide raffinée 45 mg, camphre 5 mg), 480 mg d'huile essentielle d'eucalyptus, 350 mg d'huile essentielle de menthe poivrée, 80 mg d'huile essentielle de térébenthine variété pin maritime.

Excipients

1 g A.Vogel Huile Po-Ho neo, Liquide cutané contient: D-Limonène 40 mg (contient du limonène, du linalol, du citral, du citronellol, du farnésol et du géraniol).

Numéro d'autorisation

68895 (Swissmedic)

Où obtenez-vous A.Vogel Huile Po-Ho neo? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Flacon de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

