

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bronchosan® Toux, Liquide oral en gouttes

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Bronchosan Toux et quand doit-il être utilisé?

Bronchosan Toux contient des teintures à base de lierre frais, de thym frais et de racine de réglisse. Il peut être utilisé en cas de toux due à un refroidissement avec formation de mucosités épaisses, en cas d'infection grippale accompagnée de toux, ou de toux irritante due à un refroidissement. Bronchosan Toux favorise l'expectoration, apaise la toux irritante, est mucolytique et anti-inflammatoire.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement°?

Si la toux persiste plus de sept jours, consulter un médecin.

Quand Bronchosan Toux ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ce médicament contient 212 mg d'alcool (éthanol) par dose de 20 gouttes (0,53 ml), soit 402,8 mg/ml (40,3 % (m/V)) d'éthanol. La quantité contenue dans 20 gouttes (0,53 ml) de ce médicament correspond à moins de 6 ml de bière ou 3 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effets perceptibles.

La prise de Bronchosan Toux n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 2 ans, car on ne dispose pas d'expérience suffisante chez ce groupe de patients. Bronchosan Toux ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants, ni en cas d'asthme, de coqueluche ou d'ulcères gastriques.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication°!).

Bronchosan Toux peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Bronchosan Toux ?

Adultes et adolescents (dès 12 ans) : 20 gouttes 3 à 5 fois par jour ;

enfants de 2 à 11 ans : 5 gouttes 3 à 5 fois par jour. Diluer dans un peu d'eau et prendre par gorgées.

L'utilisation de Bronchosan Toux chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée, car on ne dispose pas d'expérience suffisante chez ce groupe de patients.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Bronchosan Toux peut-il provoquer ?

Aucun effet secondaire de Bronchosan Toux n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Bronchosan Toux ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Consignes d'élimination

Ne jetez aucun médicament dans les eaux usées ou avec les ordures ménagères.

Remettez les médicaments périmés ou dont vous n'avez plus besoin à un point de collecte (par exemple pharmacie, droguerie, cabinet médical) ou à un centre de collecte. Ces mesures contribuent à la protection de l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Les teintures peuvent parfois devenir légèrement troubles après un certain temps, mais cela n'altère en rien leur efficacité.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Bronchosan Toux ?

1ml (38 gouttes) de Bronchosan Toux contient :

Principes actifs



376 mg de teinture d'herbe de lierre fraîche (*Hedera helix* L., herba), rapport drogue/agent d'extraction 1:5,6, agent d'extraction éthanol 51 % (v/v) ; 329 mg de teinture de thym frais (*Thymus vulgaris* L., herba), rapport drogue/agent d'extraction 1:7,9, agent d'extraction éthanol 51 % (v/v) ; 234 mg de teinture de racine de réglisse (*Glycyrrhiza glabra* L., radix), rapport drogue/agent d'extraction 1:10, agent d'extraction éthanol 51 % (v/v).

Excipients

Huile d'anis étoilé, huile d'eucalyptus.

Bronchosan Toux contient au maximum 51 % vol. d'alcool.

1 ml correspond à 38 gouttes.

Numéro d'autorisation

55249 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Bronchosan Toux ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale, en flacon de 50 ml de solution.

Titulaire de l'autorisation

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

