

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bronchosan® Tosse, gocce per uso orale

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Bronchosan Tosse e quando si usa?

Bronchosan Tosse contiene tinture a base di edera fresca, timo fresco e radice di liquirizia. Può essere utilizzato in caso di tosse dovuta a raffreddamento con formazione di muco tenace, in caso di infezione influenzale accompagnata da tosse o di tosse irritante dovuta a raffreddamento. Bronchosan Tosse favorisce l'espettorazione, lenisce la tosse irritante, è mucolitica e antinfiammatorio.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse persiste oltre sette giorni, occorre consultare il medico.

Quando non si può assumere Bronchosan Tosse e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 212 mg di alcol (etanolo) per dose da 20 gocce (0,53 ml), ovvero 402,8 mg/ml (40,3 % (m/V)) di etanolo. La quantità contenuta in 20 gocce (0,53 ml) di questo medicinale corrisponde a meno di 6 ml di birra o 3 ml di vino. La bassa quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti percettibili.

L'assunzione di Bronchosan Tosse non è raccomandata nei bambini di età inferiore ai 2 anni, poiché non si dispone di esperienza sufficiente in questo gruppo di pazienti. Bronchosan Tosse non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità a uno dei componenti, né in caso di asma, pertosse o ulcere gastriche.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)



Si può assumere Bronchosan Tosse durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Bronchosan Tosse?

Adulti e adolescenti (dai 12 anni in su): 3 – 5 volte al giorno 20 gocce;

bambini da 2 a 11 anni: 3 – 5 volte al giorno 5 gocce in poca acqua, da bere a piccoli sorsi.

L'uso di Bronchosan Tosse nei bambini di età inferiore ai 2 anni non è raccomandato, poiché non si dispone di esperienza sufficiente in questo gruppo di pazienti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dalla sua medica/dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli alla sua medica/al suo medico, alla sua farmacista/al suo farmacista o alla sua droghiera/al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Bronchosan Tosse?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Bronchosan Tosse. Se ciononostante osservasse effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Bronchosan Tosse non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici.

Consegnate i medicinali scaduti o che non vi servono più a un punto di raccolta (ad es. farmacia, drogheria, studio medico) o a un centro di raccolta. Queste misure contribuiscono alla protezione dell'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Le tinture possono talvolta diventare leggermente torbide dopo un certo periodo di tempo, ma ciò non ne altera in alcun modo l'efficacia.

Per ulteriori informazioni, consultare il vostro medico, il vostro farmacista o il vostro droghiere.



Cosa contiene Bronchosan Tosse?

1 ml (38 gocce) di Bronchosan Tosse contiene:

Principi attivi

376 mg di tintura di erba di edera fresca (*Hedera helix* L., herba), rapporto droga-solvente di estrazione 1:5,6, solvente di estrazione etanolo 51% (v/v); 329 mg di tintura di timo fresco (*Thymus vulgaris* L., herba), rapporto droga-solvente di estrazione 1:7,9, solvente di estrazione etanolo 51% (v/v); 234 mg di tintura di radice di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L., radix), rapporto droga-solvente di estrazione 1:10, solvente di estrazione etanolo 51% (v/v).

Sostanze ausiliarie

Olio di anice stellato, olio di eucalipto.

Bronchosan Tosse contiene al massimo il 51% vol. di alcol.

1 ml corrisponde a 38 gocce.

Numero dell'omologazione

55249 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Bronchosan Tosse? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e nelle drogherie, senza prescrizione medica, in flaconi da 50 ml di soluzione.

Titolare dell'omologazione

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

