

SCIROPPO CONTRO LA TOSSE WELEDA, Sciroppo

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa lo Sciroppo contro la tosse Weleda?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, lo Sciroppo contro la tosse Weleda può essere usato in caso di malattie acute delle vie respiratorie per favorire l'eliminazione del muco viscoso (espettorazione) e per calmare lo stimolo della tosse.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi delle conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi tendono a peggiorare o se non subentra alcun miglioramento dopo 1 settimana, bisogna consultare un medico.

Questo medicamento contiene 2g di carboidrati digeribili per 2,5ml.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere lo Sciroppo contro la tosse Weleda.

Quando non si può assumere lo Sciroppo contro la tosse Weleda e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

La tosse nei bambini piccoli sotto i 2 anni deve essere chiarita da un medico. Il medicamento, pertanto, non deve essere usato nei bambini piccoli di 1–2 anni di età senza consulto medico. Non utilizzare nei neonati e bambini piccoli di età inferiore a 1 anno.

Lo Sciroppo contro la tosse Weleda non si può usare in caso d'ipersensibilità conosciuta a uno dei componenti come il timo o altre labiate, anice e piante cross-reattive come betulle, artemisia o sedano.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere lo Sciroppo contro la tosse Weleda durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento, o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare lo Sciroppo contro la tosse Weleda?

Salvo diversa prescrizione medica, lo Sciroppo contro la tosse Weleda si assume con il misurino dosatore allegato, nel modo seguente:

Bambini piccoli da 1–2 anni e bambini fino a 5 anni: 3 volte al giorno 1,25–2,5ml;

Bambini da 6–11 anni, adolescenti (da 12 anni) e adulti: ogni 3 ore 5ml.

Non usare lo sciroppo per la tosse Weleda nei neonati e bambini piccoli fino ad un anno d'età, a causa della mancanza di esperienze sufficientemente documentate.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere lo Sciroppo contro la tosse Weleda?

Molto raramente possono manifestarsi delle reazioni d'ipersensibilità cutanee, nelle vie respiratorie o nel tratto gastro-intestinale. In tal caso, interrompere il trattamento con lo Sciroppo contro la tosse Weleda. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura: Dopo l'apertura, si conserva 2 settimane, se conservato in frigorifero.

Indicazione di stoccaggio: Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15–25°C). Una volta aperta, la bottiglia è da conservare nel frigorifero (2–8°C).

Ulteriori indicazioni: Dopo l'uso pulire la filettatura del collo della bottiglia per evitare che lo zucchero cristallizzato blocchi il coperchio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene lo Sciroppo contro la tosse Weleda?

2,5ml (3,3g) di sciroppo contengono:

Principi attivi: 990mg Decoct. aquos. e Thymi herba (Thymus vulgaris L./Thymus zygis L., herba), Anisi fructus (Pimpinella anisum L., fructus), Marrubii herba (Marrubium vulgare L., herba), Serpylli herba (Thymus serpyllum L., herba), Dulcamarae stipites (Solanum dulcamara L., stipites) (19:3,3:2,3:2,3:1), DER 1:6-7, agente d'estrazione acqua depurata / 165mg Althaeae radices extract. aquos. liquid. (Althaea officinalis L., radix), DER 1:4-8, agente d'estrazione acqua depurata / 3,3mg Psychotria ipecacuanha, ethanol. Decoct. (HAB) Ø / 3,3mg Drosera (HAB) D2 / 0,4mg Pulsatilla vulgaris (HAB) D3.

Sostanze ausiliarie: 2g saccarosio (zucchero), acqua depurata, estratto di malto.

Numero dell'omologazione

65342 (Swissmedic)



Dove è ottenibile lo Sciroppo contro la tosse Weleda? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi di vetro da 100ml con misurino dosatore.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26276900 / 1

