

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

OMIDA® Cardiospermum fettarm, Creme

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird OMIDA Cardiospermum fettarm angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann OMIDA Cardiospermum fettarm bei Hauterkrankungen wie Entzündungen der Haut mit Juckreiz, z. B. Ekzeme, Neurodermitis (endogenes Ekzem) und bei zu Allergien neigender Haut angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Bei starker Entzündung der Haut, Hauteiterungen oder grossflächigen Hautveränderungen sowie bei Fieber oder anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden (Verdacht auf systemische Krankheiten) sollte ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob OMIDA Cardiospermum fettarm gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf OMIDA Cardiospermum fettarm nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

OMIDA Cardiospermum fettarm darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) auf den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, z. B. Benzylalkohol, von OMIDA Cardiospermum fettarm reagieren, sowie auf offenen und bakteriell infizierten Wunden oder auf grossflächigen Hautveränderungen.

Bei Kindern unter 2 Jahren soll OMIDA Cardiospermum fettarm nur nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin angewandt werden.

Dieses Arzneimittel enthält 10 mg Benzylalkohol pro 1 g Creme, entsprechend ca. 3 cm Cremestrang.

Benzylalkohol kann allergische Reaktionen und leichte lokale Reizungen hervorrufen.

Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 61 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g Creme. Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder



- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden!

Darf OMIDA Cardiospermum fettarm während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie OMIDA Cardiospermum fettarm?

Kinder ab 2 Jahre, Jugendliche und Erwachsene:

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, nach Bedarf mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Stellen auftragen.

Bei Kindern unter 2 Jahren soll OMIDA Cardiospermum fettarm nur nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin angewandt werden.

Der Kontakt der Creme mit Augen, Schleimhäuten sowie tiefen, offenen Wunden sollte vermieden werden (siehe auch unter «Wann darf OMIDA Cardiospermum fettarm nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?»). Nach dem Auftragen der Creme sollten die Hände gereinigt werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann OMIDA Cardiospermum fettarm haben?

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Allergien gegenüber einem der Inhaltsstoffe) an der Haut auftreten. In solchen Fällen ist die Anwendung abubrechen und ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie OMIDA Cardiospermum fettarm ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Nach dem Öffnen 12 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25°C) lagern.



Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in OMIDA Cardiospermum fettarm enthalten?

1 g Creme enthält:

Wirkstoff

Cardiospermum halicacabum (HAB) TM 100 mg

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser, Ethylenglycolstearat, Glycerol 85 %, Stearylheptanoat, Cetylalkohol 20 mg, dickflüssiges Paraffin, Isopropylmyristat, Benzylalkohol 10 mg, Kaliumhydroxid, Ethanol 61 mg.

1 g Creme entspricht einem Cremestrang von ca. 3 cm.

Zulassungsnummer

51353 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie OMIDA Cardiospermum fettarm? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tube à 50 g

Zulassungsinhaberin

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Diese Packungsbeilage wurde im März 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

