

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

OMIDA® Cardiospermum poco grasso, crema

Medicamento omeopatico

Quando si usa OMIDA Cardiospermum poco grasso?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici OMIDA Cardiospermum poco grasso può essere usato in caso di malattie della pelle quali infiammazioni cutanee con prurito, ad es. eczemi, neurodermite (eczema endogeno) e in caso di pelle con predisposizione allergica.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di forte infiammazione della pelle, pelle suppurante o di mutamenti estesi della pelle nonché febbre o di disturbi persistenti, di origine non chiara o insorti di recente (sospetto di malattie sistemiche) si consiglia di consultare un medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare OMIDA Cardiospermum poco grasso.

Quando non si può usare OMIDA Cardiospermum poco grasso e quando il suo uso richiede prudenza?

OMIDA Cardiospermum poco grasso non deve essere usato in caso di ipersensibilità (reazione allergica) alla sostanza attiva o ad uno qualsiasi degli eccipienti, ad es. alcol benzilico, di OMIDA Cardiospermum poco grasso, e neppure in caso di ferite aperte e con infezione batterica o di mutamenti estesi della pelle. Nei bambini sotto di età inferiore ai 2 anni, OMIDA Cardiospermum poco grasso deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico.

Questo medicamento contiene 10 mg di alcol benzilico per 1 g di crema, corrispondente a ca. 3 cm di filo di crema. Alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Alcol cetilico può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicamento contiene 61 mg di alcol (etanolo) per 1 g di crema. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare OMIDA Cardiospermum poco grasso durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare OMIDA Cardiospermum poco grasso?

Bambini dai 2 anni, adolescenti e adulti:

Salvo diversa prescrizione medica, applicare diverse volte al giorno uno strato sottile sulle parti interessate. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, OMIDA Cardiospermum poco grasso deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico.

Evitare il contatto con occhi, mucose e ferite profonde, aperte (vedi anche sotto «Quando non si può usare OMIDA Cardiospermum poco grasso e quando il suo uso richiede prudenza?»). Lavarsi le mani dopo l'applicazione della crema.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se nel trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo porti da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere OMIDA Cardiospermum poco grasso?

In rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità della pelle (ad es. allergia a uno degli eccipienti). In tal caso sospendere l'applicazione e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con OMIDA Cardiospermum poco grasso e informi il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Durata di conservazione 12 mesi dopo l'apertura.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, farmacista o droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene OMIDA Cardiospermum poco grasso?

1 g di crema contiene:

Principio attivo

Cardiospermum halicacabum (HAB) TM 100 mg

Sostanze ausiliarie



Acqua depurata, stearato di glicole, glicerolo 85 %, eptanoato di stearile, alcol cetilico 20 mg, paraffina viscosa, isopropil miristato, alcol benzilico 10 mg, potassio idrossido, etanolo 61 mg.

1 g di crema corrisponde a un filo di crema di ca. 3 cm.

Numero dell'omologazione

51353 (Swissmedic)

Dove è ottenibile OMIDA Cardiospermum poco grasso? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubo da 50 g

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

