

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Adler Complesso articolazioni

Medicinale biochimico secondo il Dr. Schüssler

Quando si usa Adler Complesso articolazioni?

Secondo il concetto di terapia biochimica del Dr. Schüssler, Adler Complesso articolazioni può essere utilizzato per il trattamento di dolori articolari di varia origine, come

- malattie lievi e dolorose dell'apparato locomotore, in particolare delle articolazioni
- dolori articolari lievi di tipo reumatico
- dolore nelle malattie degenerative lievi come artrosi, artriti e gonfiore articolare.

L'uso di questo medicamento negli ambiti indicati si basa esclusivamente sui principi della terapia biochimica secondo il Dr. Schüssler.

Nelle forme gravi di queste malattie è necessario seguire una terapia clinicamente provata sulla base di una diagnosi medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi Adler Complesso articolazioni.

Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 14 giorni, consultare il medico.

Questo medicamento non può essere utilizzato per il trattamento di carenze di sostanze minerali (ad es. ferro, calcio).

Quando non si può assumere Adler Complesso articolazioni e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di ipersensibilità (allergia) a Calcium phosphoricum, Ferrum phosphoricum, Kalium chloratum, Natrium chloratum, Natrium phosphoricum, Silicea, Calcium sulfuricum o a uno degli altri componenti di questo medicamento indicati nella sezione 6.

Non utilizzare Adler Complesso articolazioni nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

L'utilizzo nei ragazzi tra i 12 e i 17 anni deve avvenire solo dopo la visita e su raccomandazione medica.

1 compressa contiene 0,25 g di lattosio (0,125 g di glucosio e 0,125 g di galattosio). I pazienti con diabete mellito devono tenerne conto.



Se sa di avere una intolleranza allo zucchero, assuma Adler Complesso articolazioni solo dopo aver consultato il medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa!).

Si può assumere Adler Complesso articolazioni durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Adler Complesso articolazioni?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti:

In caso di sintomi acuti:

Lasciar sciogliere in bocca 1 compressa ogni 20 minuti.

Non assumere più di 30 compresse al giorno.

In caso di sintomi cronici:

Lasciar sciogliere in bocca 2 compresse ogni ora.

Non assumere più di 30 compresse al giorno.

Non assumere più di 80 compresse al giorno.

Ridurre la frequenza di somministrazione in caso di miglioramento dei disturbi.

Lasciar sciogliere Adler Complesso articolazioni in bocca.

Adler Complesso articolazioni può essere assunto fino a subito prima dei pasti e a partire da 15 minuti dopo aver mangiato.

Non utilizzare Adler Complesso articolazioni nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L'utilizzo nei ragazzi tra i 12 e i 17 anni deve avvenire solo dopo la visita e su raccomandazione medica.

Durata dell'utilizzo

Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 14 giorni, consultare il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Adler Complesso articolazioni?

Per le persone affette da intolleranza al lattosio, l'assunzione del farmaco può portare a problemi del tratto gastro-intestinale o avere un effetto lassativo.

Se nota degli effetti collaterali informi il suo medico o il suo farmacista. Ciò vale in particolare per gli effetti collaterali che non sono descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento può essere assunto solo fino alla data indicata con «da consumare entro il» sulla confezione

Indicazione di stoccaggio

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25 °C).

Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per ulteriori informazioni si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Cosa contiene Adler Complesso articolazioni?

1 compressa da 260 mg contiene:

Principi attivi

n. 2 Calcium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 20 mg, n. 3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 60 mg, n. 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 20 mg, n. 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, n. 9 Natrium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 60 mg, n. 11 Silicea (HAB) D12 (HAB 6) 10 mg, n. 12 Calcium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 30 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio (250 mg), fecola di patate e beenato di calcio

Numero dell'omologazione

68893 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Adler Complesso articolazioni? Quali confezioni sono disponibili?

Presso farmacie e drogherie senza prescrizione medica.

Confezioni da 400 e 1000 compresse.

Titolare dell'omologazione

Adler Pharma Helvetia AG



Dorfplatz 10
CH-6060 Sarnen
Svizzera

Fabbricante

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstrasse 25A
A-5700 Zell am See
Austria

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

