

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Panax Ginseng Pine Brand Estratto, capsule morbide

Medicamento fitoterapeutico

Che cosa sono le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto e quando si usano?

Si dice che la radice di ginseng abbia un effetto adattogeno, di rafforzamento; aumenta le difese dell'organismo contro lo stress e le malattie. Le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto contengono un estratto secco etanologico della radice rosso di Panax Ginseng C.A. Meyer.

Le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto sono impiegate per aumentare le prestazioni mentali e fisiche, per la scarsa concentrazione, durante un periodo di convalescenza e per gli stati di esaurimento e debolezza.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Un'alimentazione non equilibrata, il consumo eccessivo di sale e grassi e il fumo possono causare una riduzione delle prestazioni fisiche e mentali e andrebbero quindi evitati.

Prima di iniziare il trattamento con le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto, è necessario appurare che i sintomi della malattia non siano riconducibili ad una patologia di base che deve essere trattata in modo specifico. Per questo, dovrà ricorrere al consiglio di uno specialista. Qualora i disturbi non diminuissero entro un periodo di tempo adeguato, dovrà rivolgersi al suo medico.

Quando non si può assumere le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto non dovrebbero essere assunto in caso di ipersensibilità nota ad uno dei suoi componenti (vedi «Cosa contiene le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto?»).

Le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto contengono olio di soia. Non devono essere assunte in caso d'ipersensibilità (allergia) alla soia o alle arachidi.

Non esistono esami sulla somministrazione di questo farmaco ai bambini. Di conseguenza, non deve essere somministrato a bambini sotto i 12 anni.

Non si può escludere un'interazione con farmaci che inibiscono la coagulazione del sangue (indebolimento dei cosiddetti anticoagulanti orali ad es. fenprocumone, acenocumarolo, warfarin).

Il ginseng potrebbe abbassare i livelli di zucchero nel sangue. I pazienti diabetici dovrebbero pertanto assumere medicinali contenenti ginseng solo dopo aver consultato il proprio medico.

Questo medicinale contiene 7,4 mg di sorbitolo per capsula morbida (dose massima giornaliera: 14,8 mg).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui
soffre di altre malattie,



- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicinale è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni: 1 capsula morbida 1-2 volte al giorno senza masticare con del liquido, preferibilmente prima dei pasti.

In linea generale, il trattamento può avere una durata di 1-2 mesi. Per motivi di sicurezza, prima di un uso protratto è tuttavia necessario consultare il medico.

L'utilizzo e la sicurezza delle capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto sui bambini al di sotto dei 12 anni non sono ancora stati verificati e pertanto il medicinale non deve essere somministrato a bambini di sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicinale sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

In casi rari, una somministrazione ad alto dosaggio delle capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto può provocare disturbi gastrici.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

1 capsula morbida contiene:

Principio attivo

220 mg di estratto secco di ginseng (Panax Ginseng C.A. Meyer, radix), DER: 10-15:1, solvente di estrazione: etanolo 75% vol., corrispondente a 22 mg di ginsenosidi.

Sostanze ausiliarie



Olio di soia raffinato (255 mg), gelatina, olio di soia parzialmente idrogenato (73,8 mg), glicerolo, acqua purificata, lecitina di soia, cera gialla, soluzione di sorbitolo 70 % (non cristallizzante, corrispondente a 7,4 mg di sorbitolo, E 420), ossido di ferro rosso, nero e giallo (E 172).

Numero dell'omologazione

48258 (Swissmedic).

Dove sono ottenibili le capsule morbide Panax Ginseng Pine Brand Estratto? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 60 capsule morbide.

Titolare dell'omologazione

PANAX-Import F. Ruckstuhl + Co., 9500 Wil SG

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

