

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Hepeel, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Hepeel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Hepeel può essere usato in caso di disturbi digestivi.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se soffre di malattie gastrointestinali note, consulti un medico prima di prendere questo medicamento. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Hepeel.

Quando non si può assumere Hepeel e quando la sua somministrazione uso richiede prudenza?

In caso di nota ipersensibilità a uno o più ingredienti, questo medicinale non deve essere assunto.

Hepeel non deve essere usato in caso di ipersensibilità al chinino (*Cinchona pubescens* D3). La natura di disturbi digestivi in bambini al di sotto dei 12 anni deve essere appurata dal medico. Pertanto, il medicamento non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, senza consiglio del medico. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Hepeel non ha alcuna o trascurabile influenza sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Hepeel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Hepeel?

Salvo prescrizione medica differente lasciare sciogliere sotto la lingua 1 compressa 3 volte al giorno.

Il medicinale non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 12 anni senza il consiglio del medico. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Hepeel?

In seguito all'assunzione di Hepeel possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Raramente reazioni d'ipersensibilità a Cinchona pubescens (reazioni allergiche della pelle). In questi casi si deve sospendere il medicamento e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Hepeel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Hepeel?

1 compressa contiene:

Principi attivi

Chelidonium majus (HAB) D4 30 mg
Cinchona pubescens (HAB) D3 30 mg
Citrullus colocynthis (HAB) D6 90 mg
Lycopodium clavatum (HAB) D3 30 mg
Myristica fragrans (HAB) D4 30 mg
Phosphorus (HAB) D6 15 mg
Silybum marianum (HAB) D2 15 mg
Veratrum album (HAB) D6 60 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300,00 mg, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

41444 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Hepeel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 e 250 compresse.



Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, D-76532 Baden-Baden

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

