

Qu'est-ce que Va-t'en pansements pour cors aux pieds et quand doit-il être utilisé?

Va-t'en pansements pour cors aux pieds est un produit destiné à combattre les cors aux pieds. Les composants actifs que sont l'acide salicylique et l'acide lactique assouplissent les zones cutanées cornées. Après avoir suivi le traitement prescrit, les zones cornées et cors aux pieds peuvent être éliminés du lit cutané. L'anneau en feutre réduit les douleurs désagréables dues à la pression.

Quand Va-t'en pansements pour cors aux pieds ne doit-il pas être utilisé?

Chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 6 ans.

Lors d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Sur les verrues, les taches de vin ou les grains de beauté.

Lorsque la zone cutanée à traiter ou la région voisine sont irritées ou fissurées.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Va-t'en pansements pour cors aux pieds?

Va-t'en pansements pour cors aux pieds ne doit être utilisé que sur prescription médicale:

si vous souffrez de diabète ou de graves troubles de la circulation;

chez les enfants.

Va-t'en pansements pour cors aux pieds contient de la graisse de laine (= lanoline), qui peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez ou utilisez d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Va-t'en pansements pour cors aux pieds peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Va-t'en pansements pour cors aux pieds?

Baigner le cor au pied ou la peau cornée environ 20 min. dans de l'eau chaude, puis bien sécher. L'application d'eau chaude avant le traitement accélère le processus et il est à recommander surtout lors de pieds sensibles.

Appliquer un pansement de manière à ce que le noyau vert du pansement, au milieu de l'anneau de feutre réduisant la pression, soit disposé sur le cor. Appliquer un nouveau pansement toutes les 24–36 heures. Après 3–4 jours, la peau cornée gonflée et le cor au pied se trouvant à l'intérieur sont faciles à éliminer. Retirer le pansement appliqué avec précaution, afin que la peau saine ne se fissure pas sur les bords de la zone à traiter.

Si, au cours du traitement, on voit apparaître une peau rose claire, il convient de ne plus y appliquer de pansement.

Les cors au pied plus anciens ou les zones cornées très épaisses peuvent nécessiter un traitement prolongé.



Vous ne devez en aucun cas toucher la partie de la peau à traiter avec un objet coupant (couteau, ciseaux).

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Va-t'en pansements pour cors aux pieds n'ont pas été étudiées à ce jour chez les enfants et les adolescents de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Va-t'en pansements pour cors aux pieds peut-il provoquer?

L'utilisation de Va-t'en pansements pour cors aux pieds peut provoquer les effets secondaires suivants:

Dans de rares cas, réactions d'hypersensibilité ou irritations cutanées, qui nécessitent l'arrêt immédiat du traitement.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur la boîte.

Concernant l'usage externe:

La masse du pansement ne devrait pas rester pendant une période prolongée sur la peau saine.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Va-t'en pansements pour cors aux pieds?

La masse du pansement active de Va-t'en pansements pour cors aux pieds contient:

Principes actifs

Acide salicylique 19.25 mg, acide lactique 0.671 mg.

Excipients

graisse de laine (= lanoline), cire jaune, résine de pin, huile de térébenthine médicinale, copolymère d'acétate d'éthylène et de vinyle, baume de copaiva, racine de violette, complexes de chlorophylles et de chlorophyllines cuivrés (E 141).

Les autres composants du pansement sont constitués de:

Non-tissé de polyester, copolymère d'acrylate et d'acétate de vinyle, colophane hydrogénée, tissu de cellulose.

Numéro d'autorisation

10379 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Va-t'en pansements pour cors aux pieds? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîte de 8 pansements.

Titulaire de l'autorisation



Melisana AG, 8004 Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

