

Informazione destinata ai pazienti

Leggere il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Melaleuka-Pur, fluido e quando si usa?

Melaleuka-Pur, fluido è un olio essenziale estratto dalle foglie fresche e dalle punte dei rami della Melaleuca alternifolia (tea tree o albero del té), il cui habitat naturale è l'Australia meridionale. Quest'olio essenziale vanta proprietà leggermente disinfettanti nonché stimolanti della microcircolazione, ed è indicato per le inalazioni in caso di raffreddore e tosse nonché per sciacqui orali in caso di infiammazioni della cavità orale e della gola.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di febbre alta, o se non subentra un miglioramento nell'arco di una settimana, consultare il medico.

Quando non si può usare l'olio essenziale Melaleuka-Pur e quando il suo uso richiede prudenza?

Se è soggetto a ipersensibilità nei confronti degli oli essenziali, non deve usare Melaleuka-Pur, fluido. Non usare nei neonati, bambini e adolescenti.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Melaleuka-Pur, fluido durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare il Melaleuka-Pur, fluido?

Inalazione per adulti: versare 30 gocce di Melaleuka-Pur, fluido in una tazza (150 ml circa) d'acqua bollente e inalare i vapori per più minuti (testa sopra la tazza, coperta da un asciugamano). L'inalazione può essere eseguita 3-4 volte al giorno. Sciacquo della bocca (adulti): versare 20 gocce di Melaleuka-Pur, fluido in un bicchiere d'acqua tiepida e fare dei gargarismi. Ripetere più volte al giorno. Non usare nei neonati, bambini e adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Melaleuka-Pur, fluido?

In seguito all'utilizzazione dello Melaleuka-Pur, fluido possono essere osservati i seguenti effetti collaterali: manifestazioni dolorose, pruriginose e infiammatorie della pelle. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il farmacista o il droghiere.



Di che altro occorre tener conto?

Il Melaleuka-Pur, fluido deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non deve essere usato oltre la data indicata con „EXP” sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene l'olio essenziale Melaleuka-Pur, fluido?

1 ml di Melaleuka-Pur, fluido contiene:

Olio essenziale dalla Melaleuca alternifolia (Tea Tree) (1 ml = ~ 20 gocce)

Numero dell'omologazione

50068 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile il Melaleuka-Pur, fluido? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 20 ml

Titolare dell'omologazione

Elixan Aromatica GmbH, CH-9533 Kirchberg (SG)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

