

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel hat Ihr Kind entweder von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

OMIDA® Schlafchügeli für Kinder, Globuli

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird OMIDA Schlafchügeli für Kinder angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann OMIDA Schlafchügeli für Kinder bei:

- Kindern mit Schlaflosigkeit,
- Kindern mit nächtlichem Aufwachen und anschliessender Munterkeit,
- nervösen, überreizten Kindern mit Schlafstörungen

angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob OMIDA Schlafchügeli für Kinder gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf OMIDA Schlafchügeli für Kinder nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Bei Anhalten der Beschwerden ist ein Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Ihr Kind:

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnimmt!

Darf OMIDA Schlafchügeli für Kinder während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht vorgesehen und daher nicht empfohlen.

Wie verwenden Sie OMIDA Schlafchügeli für Kinder?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, erhalten Kleinkinder und Kinder von 1 bis 5 Jahren 3–5 Globuli und Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 5–10 Globuli vor dem Schlafengehen. Globuli direkt unter die Zunge geben. Es empfiehlt sich, die Globuli langsam im Mund zergehen zu lassen. Bei nächtlichem Aufwachen kann die Dosis wiederholt werden.



Bei Kindern unter 1 Jahr soll das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin verabreicht werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann OMIDA Schlafchügeli für Kinder haben?

Für OMIDA Schlafchügeli für Kinder sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie OMIDA Schlafchügeli für Kinder ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in OMIDA Schlafchügeli für Kinder enthalten?

In 1 g Globuli sind verarbeitet:

Wirkstoffe

Cypripedium parviflorum var. pubescens (HAB) D4 3 mg, Magnesium carbonicum (HAB) D10 4 mg, Zincum isovalerianicum (HAB) D12 (HAB 5a) 3 mg.

Hilfsstoffe

Xylitol (E 967), Hypromellose.

1 g entspricht 110-130 Globuli.

Zulassungsnummer

49640 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie OMIDA Schlafchügeli für Kinder? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung mit 10 g Globuli.



Zulassungsinhaberin

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

