

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA® Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées, crème

Médicament homéopathique

Quand OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées peut être utilisé en cas de:

- éruptions cutanées sèches et prurigineuses, telles que:
 - eczéma de contact d'origine allergique
 - urticaire
 - allergie aux fraises etc.
- inflammations cutanées sèches aiguës ou chroniques.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées peut être utilisé simultanément.

Quand OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées ne doit pas être appliqué sur des plaies ouvertes et infectées par des bactéries.

Ne doit pas être utilisé pour les enfants de moins de 2 ans qu'après consultation du médecin, pharmacien ou droguiste.

En cas de lésions cutanées étendues, d'infection ou de suspicion d'une maladie systémique, il est recommandé de consulter un médecin.

Ce médicament contient 10 mg d'alcool benzylique par 1 g de crème, correspondant à environ 3 cm brin de crème. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.

Alcool cétylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament contient 61 mg d'alcool (éthanol) par 1 g de crème. Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,



- vous êtes allergique ou
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées?

Enfants dès 2 ans, adolescents et adultes:

Sauf prescription contraire du médecin, appliquer selon les besoins plusieurs fois par jour en couche fine sur les zones atteintes.

Chez les enfants de moins de 2 ans, OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées peut-il provoquer?

Des réactions d'hypersensibilité (p. ex. réaction allergique à l'un des composants) sont possibles dans des cas isolés. Le cas échéant, il y a lieu d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées et informez-en votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

À utiliser dans les 12 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées?

1 g de crème contient:



Principe actif

Cardiospermum halicacabum (HAB) TM 100 mg

Excipients

Eau purifiée, alcool céstéarylique émulsifiant (type A) 150 mg, paraffine huileuse, vaseline blanche, octyldodécanol, éthanol 61 mg, alcool benzylique 10 mg.

1 g de crème correspond à un brin de crème d'environ 3 cm.

Numéro d'autorisation

49785 (Swissmedic)

Où obtenez-vous OMIDA Cardiospermum-N en cas d'éruptions cutanées? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages: tubes à 50 g; tubes à 100 g.

Titulaire de l'autorisation

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

