

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Excipial U[®]

Qu'est-ce que Excipial U et quand doit-il être utilisé?

Les produits Excipial U améliorent et normalisent l'état de la peau en complétant le film protecteur naturel par des lipides et un hydratant. Ils lissent l'épiderme rêche et confèrent à la peau élasticité et résistance.

Excipial U Hydrolotio est une émulsion cutanée hydratante de type huile dans eau qui a pour principe actif l'urée. Elle a une forte teneur en eau, n'est que légèrement grasse, laisse bien passer les sécrétions et la chaleur, a un effet rafraîchissant et se lave à l'eau.

Excipial U Lipolotio, Émulsion cutanée a également pour principe actif l'urée, présent en concentration élevée dans une émulsion de type eau dans huile plus grasse. Il résiste à l'eau et pénètre rapidement malgré une forte teneur en matières grasses. La différence entre Excipial U Lipolotio et Excipial U Lipolotio Sensitive tient dans la présence d'un parfum dans Excipial U Lipolotio.

Les produits Excipial U sont spécialement conçus pour une application sur de grandes surfaces afin de protéger et de soigner les peaux sensibles ou légèrement enflammées: Excipial U Hydrolotio convient pour les peaux normales à légèrement sèches, Excipial U Lipolotio et Excipial U Lipolotio Sensitive pour les peaux sèches à très sèches et comme mesure de soutien en cas de déshydratation liée à une maladie. Les produits Excipial U conviennent en alternance avec des médicaments topiques très puissants (p. ex. Excipial U le jour, préparations de corticoïdes la nuit) et pour le soin de la peau après la résolution de maladies cutanées.

Quand Excipial U ne doit-il pas être utilisé?

Excipial U Hydrolotio, U Lipolotio et U Lipolotio Sensitive ne doivent pas être utilisés en cas d'hypersensibilité connue à leurs composants respectifs.

Excipial U ne doit pas être utilisé chez le nourrisson, étant donné qu'aucune étude systématique sur les irritations cutanées n'a été réalisée.

Excipial U ne doit pas être utilisé sur des plaies ou des zones de peau ouvertes car cela peut provoquer des réactions cutanées.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Excipial U?

L'urée peut augmenter la pénétration d'autres principes actifs dans la peau. Ce phénomène est notamment connu pour les corticostéroïdes, le dithranol et le 5-fluorouracile.

Excipial U Hydrolotio et Excipial U Lipolotio contiennent des parfums dont les composants peuvent provoquer des réactions allergiques.

Le parfum contenu dans Excipial U Hydrolotio contient les allergènes suivants: 2-benzylidèneheptanal, 2-benzylidèneoctanal, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, huile de bergamote, butylhydroxyanisole, citronellol, eugénol, géraniol, limonène et linalool.



Le parfum contenu dans Excipial U Lipolotio contient les allergènes suivants: 2-benzylidèneoctanal, alcool benzylique, benzoate de benzyle, citronellol, géraniol, lilial, linalool, alcool cinnamique et rac-(1R)-4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde.

Excipial U Lipolotio et Excipial U Lipolotio Sensitive contiennent de l'hydroxystéarate de macrogol 2 glycérol, qui peut provoquer des irritations cutanées.

Excipial U Lipolotio Sensitive contient de l'hydroxystéarate de macrogol 7 glycérol, qui peut provoquer des irritations cutanées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Excipial U peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si Excipial U est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, il peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Avant de mettre le nourrisson au sein, veillez à ce que tous les restes de lotion soient soigneusement et intégralement enlevés du mamelon.

Comment utiliser Excipial U?

Appliquez Excipial U deux à trois fois par jour sur les zones cutanées affectées ou sensibles. Lorsqu'Excipial U est utilisé avec des remèdes cutanés puissants, c'est le médecin qui établit le schéma thérapeutique.

Excipial U peut aussi être utilisé chez les enfants en bas âge à partir d'environ un an. Les produits ne doivent pas être appliqués sur la peau enflammée ou irritée.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Excipial U peut-il provoquer?

L'utilisation d'Excipial U peut provoquer les effets secondaires suivants:

- Rare: hypersensibilité;
- Effets secondaires dont la fréquence est inconnue: rougeurs, démangeaisons, éruption cutanée et brûlures cutanées.

En cas de rougeurs, démangeaisons, éruption cutanée et brûlures cutanées ou en cas de réactions d'hypersensibilité après l'application, le traitement doit être interrompu.

On a mis un soin particulier à ne faire entrer dans la composition des lotions que des substances qui soient bien tolérées par la peau. Pourtant une réaction d'hypersensibilité ne peut pas être totalement exclue.

Dans certains cas, on observe immédiatement après l'application une légère irritation de la peau, qui disparaît toutefois rapidement. Dans certains cas, il arrive que l'irritation et la desquamation persistent.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.



Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver hors de la portée des enfants.

Remarque concernant l'élimination

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Excipial U?

Excipial U Hydrolotio:

Principes actifs

1 ml contient 20 mg d'urée

Excipients

Acide citrique monohydraté, citrate de sodium dihydraté, édétate disodique, polyhexanide, stéarate de macrogol 6, stéarate de macrogol 40, paraffine liquide légère, diméticone 350, huile parfumée Mirage Y (contient: salicylate de benzyle, 2-benzylidèneheptanal, eugénol, 2-benzylidèneoctanal, linalool, citronellol, géraniol, limonène, benzoate de benzyle et huile de bargamote), eau purifiée.

Excipial U Lipolotio:

Principes actifs

1 ml contient 40 mg d'urée

Excipients

Solution de lactate de sodium, acide lactique, triclosan, dichlorhydrate de chlorhexidine, isostéarate de sorbitan, hydroxystéarate de macrogol 2 glycérol 7,325 - 14,65 mg, ozokérine, huile de ricin hydrogénée, hydroxystéarate de macrogol 7 glycérol 9,8 mg, Elfacos E200 (copolymère de méthoxy macrogol 22 et de dodécyl glycol), paraffine liquide légère, triglycérides à chaîne moyenne, diméticone 350, lactate de myristyle, parfum Gerbera C 4518 (contient: linalool, citronellol, géraniol, alcool benzylique, linal, alcool cinnamique, 2-benzylidèneoctanal, rac-(1R)-4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde et benzoate de benzyle), eau purifiée.

Excipial U Lipolotio Sensitive:

Principes actifs

1 ml contient 40 mg d'urée

Excipients

Solution de lactate de sodium, acide lactique, triclosan, dichlorhydrate de chlorhexidine, isostéarate de sorbitan, hydroxystéarate de macrogol 2 glycérol 7,325 - 14,65 mg, ozokérine, huile de ricin hydrogénée,



hydroxystéarate de macrogol 7 glycérol 9,8 mg, Elfacos E200 (copolymère de méthoxy macrogol 22 et de dodécyl glycol), paraffine liquide légère, triglycérides à chaîne moyenne, diméticone 350, lactate de myristyle, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

42428, 49620 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Excipial U? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Excipial U Hydrolotio: Flacons de 200 ml et de 500 ml

Excipial U Lipolotio: Flacons de 200 ml et de 500 ml

Excipial U Lipolotio Sensitive: Flacons de 200 ml et de 500 ml

Titulaire de l'autorisation

Galderma SA, CH-6300 Zoug

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

