

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Excipial U[®]

Che cos'è Excipial U e quando si usa?

I preparati Excipial U migliorano e normalizzano le condizioni della pelle, integrando con lipidi ed idratando il naturale film protettivo. In questo modo levigano la superficie cutanea ruvida e rendono la pelle elastica e resistente.

Excipial U Hydrolotio è un'emulsione cutanea idratante del tipo olio in acqua che ha come principio attivo l'urea. Contiene una percentuale d'acqua molto alta, crea un sottile strato lipidico sulla pelle ed è permeabile a secreti e calore, rinfrescante e lavabile con acqua.

Anche Excipial U Lipolotio, emulsione cutanea contiene urea come principio attivo, ma in maggiore concentrazione e in un'emulsione del tipo acqua in olio, con una maggiore capacità liporestitutiva. È resistente all'acqua e, nonostante la grande percentuale di lipidi, penetra velocemente. Excipial U Lipolotio ed Excipial U Lipolotio Sensitive si differenziano per il fatto che Excipial U Lipolotio contiene un profumo.

I medicamenti Excipial U sono indicati appositamente per l'uso su superfici estese per la protezione e la cura della pelle sensibile o leggermente infiammata: Excipial U Hydrolotio in caso di pelle da normale a leggermente secca, Excipial U Lipolotio e Excipial U Lipolotio Sensitive in caso di pelle da secca a molta secca o come coadiuvanti in caso di malattie caratterizzate da disidratazione della pelle. I medicamenti Excipial U sono indicati per l'uso alternativamente a medicamenti dermatologici altamente efficaci (ad es. Excipial U durante il giorno, seguito da preparati con cortisone alla notte) e per la cura della pelle dopo la guarigione di malattie cutanee.

Quando non si può usare Excipial U?

In caso di ipersensibilità nota ai componenti di Excipial U Hydrolotio, U Lipolotio o U Lipolotio Sensitive, il prodotto in questione non deve essere usato.

Excipial U non deve essere impiegato nei lattanti, poiché non è stato sistematicamente testato per quanto riguarda le irritazioni cutanee.

Excipial U non deve essere usato su ferite o su zone di cute lesa.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Excipial U?

L'urea può indurre una maggiore penetrazione di altri principi attivi nella pelle. Ciò vale in particolare per corticosteroidi, diltanolo e 5-fluorouracile.

Excipial U Hydrolotio ed Excipial U Lipolotio contengono profumi con componenti che possono causare reazioni allergiche.

Il profumo presente in Excipial U Hydrolotio contiene gli allergeni 2-benzilidene eptanolo, 2-benzilidene ottanolo, benzile benzoato, benzil salicilato, bergamotto essenza, butilidrossianisolo, citronella essenza, eugenolo, geraniolo, limonene e linalolo.



Il profumo presente in Excipial U Lipolotio contiene gli allergeni 2-benzilidene ottanolo, alcol benzilico, benzile benzoato, citronella essenza, geraniolo, Lilial, linalolo, cinnamil alcol e rac-(1R)-4-(4-idrossi-4-metilpentil)cycloes-3-ene-1-carbaldeide.

Excipial U Lipolotio ed Excipial U Lipolotio Sensitive contengono macrogol-2-glicerolo idrossistearato, che può causare irritazioni cutanee.

Excipial U Lipolotio Sensitive contiene macrogol-7-glicerolo idrossistearato, che può causare irritazioni cutanee.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Excipial U durante la gravidanza o l'allattamento?

Se usato correttamente, Excipial U può essere impiegato durante la gravidanza e l'allattamento.

Prima di allattare rimuovere con cura dai capezzoli ogni residuo di lozione.

Come usare Excipial U?

Applicare Excipial U da due a tre volte al giorno sulle aree cutanee malate o sensibili. Se Excipial U viene usato con medicinali dermatologici ad elevata efficacia, lo schema della terapia viene stabilito dal medico.

Excipial U può essere impiegato anche nei bambini a partire dall'età di circa un anno. I prodotti non vanno applicati su pelle infiammata e arrossata.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Excipial U?

Con l'applicazione di Excipial U possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

- Rari: ipersensibilità;
- effetti collaterali per i quali non si conoscono le indicazioni di frequenza: arrossamenti, prurito, eruzione cutanea e bruciore cutaneo.

Se dopo l'uso compaiono arrossamenti, prurito, eruzione cutanea e bruciore cutaneo o reazioni da ipersensibilità, il trattamento deve essere interrotto.

Per quanto riguarda la composizione dei prodotti, viene prestata particolare attenzione alla tollerabilità cutanea delle componenti. Malgrado ciò non è completamente da escludersi una reazione d'ipersensibilità.

In singoli casi, subito dopo l'applicazione del prodotto, si osserva una lieve irritazione che scompare però in brevissimo tempo. In singoli casi si può avere un vero e proprio arrossamento cutaneo e desquamazione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con EXP sul contenitore.

Indicazioni di stoccaggio



Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare nella confezione originale. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta.

Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Excipial U?

Excipial U Hydrolotio:

Principi attivi

1 ml contiene 20 mg d'urea

Sostanze ausiliarie

Acido citrico monoidrato, sodio citrato diidrato, sodio edetato, poliesanide, macrogol-6-stearato, macrogol-40-stearato, paraffina liquida leggera, dimeticone 350, essenza profumata Mirage Y (contiene benzil salicilato, 2-benzilidene eptanolo, eugenolo, 2-benzilidene ottanolo, linalolo, citronella essenza, geraniolo, limonene, benzile benzoato e bergamotto essenza), acqua depurata.

Excipial U Lipolotio:

Principi attivi

1 ml contiene 40 mg d'urea

Sostanze ausiliarie

Sodio lattato soluzione, acido lattico, triclosano, clorexidina dicloridrato, sorbitano isostearato, macrogol-2-glicerolo idrossistearato 7,325-14,65 mg, ozocerite, olio di ricino idrogenato, macrogol-7-glicerolo idrossistearato 9,8 mg, Elfacos E200 (metossi-macrogol-22-dodecil glicole copolimero), paraffina liquida leggera, trigliceridi saturi a catena media, dimeticone 350, mistiril lattato, profumo Gerbera C 4518 (contiene linalolo, citronella essenza, geraniolo, alcol benzilico, Lilial, cinnamil alcol, 2-benzilide ottanolo, rac-(1R)-4-(4-idrossi-4-metilpentil)cycloes-3-ene-1-carbaldeide e benzile benzoato), acqua depurata.

Excipial U Lipolotio Sensitive:

Principi attivi

1 ml contiene 40 mg d'urea

Sostanze ausiliarie

Sodio lattato soluzione, acido lattico, triclosano, clorexidina dicloridrato, sorbitano isostearato, macrogol-2-glicerolo idrossistearato 7,325-14,65 mg, ozocerite, olio di ricino idrogenato, macrogol-7-glicerolo idrossistearato 9,8 mg, Elfacos E200 (metossi-macrogol-22-dodecil glicole copolimero), paraffina liquida



leggera, trigliceridi saturi a catena media, dimeticone 350, mistiril lattato, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

42428, 49620 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Excipial U? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Excipial U Hydrolotio: flaconi da 200 ml e 500 ml

Excipial U Lipolotio: flaconi da 200 ml e 500 ml

Excipial U Lipolotio Sensitive: flaconi da 200 ml e 500 ml

Titolare dell'omologazione

Galderma SA, CH-6300 Zugo

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

