

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Formasan, solution injectable (s.c., i.m.)

Médicament homéopathique

Quand Formasan est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Formasan peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas de rhumatisme musculaire ou articulaire, d'eczémas, d'asthme bronchique et d'allergies.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Formasan peut être utilisé simultanément.

Quand Formasan ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Il n'existe pas de tests suffisamment documentés pour l'administration de Formasan chez les enfants de moins de 12 ans. C'est pourquoi l'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandée. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ampoule, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Formasan peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser Formasan?

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Posologie / mode d'emploi: chez l'adulte et les adolescents de moins de 12 ans: Injecter 1 ampoule de 2 ml 1-2 fois par semaine par voie intramusculaire ou sous-cutanée.



L'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Quels effets secondaires Formasan peut-il provoquer?

L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Formasan et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

Aucun effet secondaire de Formasan n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Formasan?

1 ampoule de 2 ml de liquide contient:

Principes actifs

Acidum formicicum (HAB) D6 0,50 ml

Acidum formicicum (HAB) D12 0,50 ml

Acidum formicicum (HAB) D30 0,50 ml

Acidum formicicum (HAB) D200 0,50 ml

Excipients

chlorure de sodium, eau pour injection

Numéro d'autorisation

53426 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Formasan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 et 50 ampoules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant



SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

