

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Tears Naturale™, collyre

Alcon Switzerland SA

Qu'est-ce que le collyre Tears Naturale et quand doit-il être utilisé?

Le collyre Tears Naturale est utilisé pour l'humidification des yeux et le traitement des irritations oculaires légères. Le collyre Tears Naturale contient un système de polymères hydrosolubles (dextran 0,1%, hypromellose 0,3%). Les propriétés du collyre Tears Naturale, telles que la viscosité, l'indice de réfraction et le pH, sont analogues à celles du liquide lacrymal humain.

Le médecin ou le pharmacien peuvent également recommander ce médicament dans le traitement de «l'œil sec» d'origines diverses.

Quand le collyre Tears Naturale ne doit-il pas être pris/utilisé?

En cas d'hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à l'un des composants ou excipients du collyre Tears Naturale.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation du collyre Tears Naturale?

Si les troubles oculaires s'aggravent ou persistent, veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Si l'état de l'œil traité s'aggrave ou si vous observez de nouveaux symptômes (p.ex. diminution de l'acuité visuelle, maux de tête, douleurs oculaires, larmoiement, rougeurs oculaires persistantes), consultez immédiatement votre médecin.

En cas d'utilisation simultanée d'une deuxième préparation oculaire, veuillez respecter un intervalle d'au moins 5 minutes entre l'application des deux médicaments.

Porteurs de lentilles de contact

Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles après l'instillation du collyre Tears Naturale.

On ne dispose à ce jour d'aucun indice signalant que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines sont entravées par l'emploi du collyre Tears Naturale. Cependant, l'instillation du collyre Tears Naturale pouvant entraîner une vision floue, il est conseillé d'attendre de recouvrer une vision claire avant de reprendre le volant ou de recommencer à utiliser des machines.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!).

Le collyre Tears Naturale peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Aucun risque n'est connu pour le fœtus ou le nourrisson en cas d'utilisation correcte du collyre Tears Naturale. Néanmoins, veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste avant d'utiliser ce médicament, si vous êtes enceinte ou allaitez.



Comment utiliser le collyre Tears Naturele?

Adultes: en général, instiller 1 à 2 gouttes dans l'œil atteint, plusieurs fois par jour, selon le besoin.

Après la première utilisation, jeter l'anneau de fermeture qui s'est détaché.

L'emploi et la sécurité du collyre Tears Naturele chez les enfants et les adolescents n'ont fait l'objet d'aucune étude systématique à ce jour.

Indications concernant l'utilisation:

1. Pencher la tête en arrière.
2. Poser un doigt sous l'œil et tirer doucement vers le bas la paupière inférieure jusqu'à former un sillon en forme de «V» entre l'œil et la paupière inférieure.
3. Déposer 1-2 gouttes dans ce sillon. Éviter que l'embout du flacon n'entre en contact avec l'œil.

Veuillez vous conformer à la posologie figurant dans la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires le collyre Tears Naturele peut-il provoquer?

L'utilisation du collyre Tears Naturele peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très fréquents (touchant plus de 1 personne sur 10):

Vision trouble.

Fréquents (touchant jusqu'à 10 personnes sur 100):

Yeux secs, formation de croûtes sur le bord des paupières, troubles sensoriels à l'œil, sensation de corps étranger, gêne dans l'œil.

Occasionnels (touchant jusqu'à 10 personnes sur 1000):

Démangeaison de l'œil, irritation des yeux, rougeur aux yeux.

L'expérience après le lancement sur le marché montre les effets secondaires suivants:

Effets sur les yeux: rougeur de la paupière, douleur oculaire, gonflement des yeux, gêne dans l'écoulement oculaire, formation de croûtes sur les paupières, larmoiement accru.

Effets sur le corps: hypersensibilité.

Si vous constatez des maux de tête, des douleurs au niveau des yeux, des modifications de la vue, un larmoiement, une rougeur persistante ou une inflammation des yeux, ou si aucune amélioration ne survient au bout de 2 à 3 jours de traitement, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour préserver la stérilité du collyre, ne pas toucher l'extrémité du flacon avec les mains ou les yeux. Bien refermer le flacon immédiatement après l'instillation du collyre.

Délai d'utilisation après ouverture

Ne pas utiliser le collyre plus d'un mois après l'ouverture du flacon.

Remarques concernant le stockage



Conserver à la température ambiante (15°–25 °C) dans l'emballage d'origine, bien fermé et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

N'utilisez pas ce collyre si la fermeture de sécurité du flacon est endommagée ou manque. De même, renoncez à l'utiliser si la solution est trouble ou si sa couleur est altérée.

1 mois après l'ouverture du flacon, veuillez rapporter le contenu résiduel à votre point de vente (médecin, pharmacie ou droguerie) pour une élimination appropriée.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient le collyre Tears Naturale?

1 ml de collyre Tears Naturale contient:

Principes actifs

3 mg de hypromellose, 1 mg de dextran-70.

Excipients

polyquaternium-1, borax (tétraborate de sodium décahydraté), chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de sodium et/ou acide hydrochlorique (à ajuster du pH), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

40512 (Swissmedic).

Où obtenez-vous le collyre Tears Naturale? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tears Naturale, collyre: flacon compte-gouttes de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

Alcon Switzerland SA, Fribourg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

