

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato, senza prescrizione medica, in farmacia o in drogheria. Per ottenere il miglior beneficio usi il medicamento conformemente a quanto prescritto oppure segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere, se necessario.

PIROM

Che cos'è Pirom e quando si usa?

Pirom agisce calmando i dolori e aumentando la circolazione del sangue localmente. Pirom è da utilizzare esternamente come trattamento di supporto in caso di dolori ed infiammazioni delle articolazioni, dei muscoli, legamenti e tendini, come ad esempio per contratture e indolenzimento muscolare, rigidità della nuca, lombalgia, dolori dorsali, per traumi sportive quali distorsioni, stiramenti e strappi muscolari e come misura ausiliare in caso di reumatismi.

Quando non si può usare Pirom?

Pirom non deve essere usato per neonati e bambini sotto i 6 anni. Evitare l'uso in caso di ipersensibilità ai salicilati, ad altre componenti analgesiche e antinfiammatorie od oli essenziali. Pirom non deve essere usato su ferite aperte (abrasioni, tagli) o su pelle eczematosa.

Quali sono le precauzioni da osservare durante l'utilizzo di Pirom?

Pirom non deve entrare in contatto con gli occhi e le mucose. Pertanto, non applicare Pirom nella zona degli occhi e delle mucose, ad esempio intorno alla bocca e al naso. In caso di contatto con gli occhi o le mucose, sciacquare immediatamente con acqua fredda. Utilizzare Pirom solo esternamente, non ingerire. Se soffre di insufficienza renale non usare Pirom su superfici estese e solo per un breve periodo. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se soffre di altre malattie, se è allergico, se fa uso di altri medicinali (anche di propria iniziativa).

Si può utilizzare Pirom durante la gravidanza o l'allattamento?

Pirom non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento, salvo prescrizione del medico e solo per brevi periodi e su piccole superfici.

Come usare Pirom?

SOLO PER USO ESTERNO.

Adulti: Pirom balsamo: applicare sulla parte indolenzita con una leggera frizione o massaggio, una quantità equivalente a 2-3 cm di prodotto, 3-4 volte al giorno fino a penetrazione completa. *Pirom olio:* applicare alcune gocce sulle parti indolenzite 3-4 volte al giorno, massaggiare e tenere al caldo. *Bambini:* l'uso e la sicurezza di Pirom non sono stati verificati su bambini. Pirom non deve essere usato nei bambini sotto i 6 anni di età. Seguire il dosaggio indicato nel foglietto illustrativo o prescritto dal medico. Se ha l'impressione che il medicamento agisca troppo debolmente o troppo energicamente, ne parli con il suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Pirom?



Durante l'uso di Pirom si possono verificare i seguenti effetti secondari: possibili irritazioni cutanee come prurito o arrossamento, eczema da contatto e altre reazioni di ipersensibilità della pelle. Se dovessero apparire irritazioni della pelle o eruzioni cutanee, interrompere il trattamento con Pirom e informare il suo medico. Se nota effetti collaterali contatti il suo medico, farmacista o droghiere. Questo vale in particolare per gli effetti collaterali che non sono menzionati in questo foglio.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Pirom a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento può essere utilizzato solo fino alla data indicata EXP sulla confezione.

Per ulteriori informazioni consulti il suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Pirom?

Pirom Balsamo

Principi attivi

100 g di unguento contengono: dextrocamphora 8 g, levomentholum 23,5 g, methylis salicylas 9,3 g, eucalypti aetheroleum 0,5 g, cinnamomi aetheroleum 3 g.

Eccipienti

Paraffina densa, etanolo 96%, vaselina bianca, paraffina solida.

Pirom Olio

Principi attivi

100 g contengono: dextrocamphora 8 g, levomentholum 23,5 g, methylis salicylas 9,3 g, eucalypti aetheroleum 14 g, gaultheriae aetheroleum 25 g, limonis aetheroleum 7 g.

Eccipienti

Paraffina densa, etanolo 96%.

Numero dell'omologazione

36038, 38662 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Pirom? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia ed in drogheria senza ricetta medica.

Pirom balsamo: tubetto da 30 g e vasetti da 20 ml, 50 ml, 250 ml.

Pirom olio: flaconi in vetro da 10 ml, 18 ml, 30 ml, 250 ml.

Titolare dell'omologazione

Solmer SA - Castagnola

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

