

VISIODORON EUPHRASIA® Monodoses

Collyre

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Visiodoron Euphrasia monodoses est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Visiodoron Euphrasia monodoses peut être utilisé en cas d'irritations de la conjonctive tels que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement des paupières; en cas de sensation de présence de corps étrangers et de dessèchement.

Visiodoron Euphrasia monodoses est fabriqué à partir de la plante entière en fleurs de l'euphrase officinale (*Euphrasia officinalis*). Celle-ci est une plante médicinale appréciée depuis des siècles pour le traitement des irritations des yeux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin, pharmacien ou droguiste si Visiodoron Euphrasia monodoses peut être utilisé simultanément.

Quand Visiodoron Euphrasia monodoses ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Si aucune amélioration ne survient après 2–3 jours, il faut consulter un médecin.

En cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes, comme p. ex. une diminution de l'acuité visuelle, il faut immédiatement consulter un médecin.

Si vous souffrez d'un glaucome, ne pas utiliser le produit sans avis médical.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Comment utiliser Visiodoron Euphrasia monodoses?

Sauf prescription contraire du médecin utilisez Visiodoron Euphrasia monodoses comme suit:

Enfants et adultes: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche conjonctivale, de préférence le matin et le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3 fois par jour.

En cas d'irritation forte, au maximum 1 goutte toutes les 2 heures.



Nourrissons et enfants (jusqu'à 2 ans): 1 goutte 2–3 fois par jour.

Mode d'emploi:

1. Détachez une monodose (un compte-gouttes).
2. Ouvrez la monodose en tournant le capuchon de fermeture.
3. Penchez la tête en arrière et maintenez la monodose en orientant la pointe vers le bas verticalement au-dessus de l'oeil ouvert. En exerçant une légère pression sur le compte-gouttes, instiller 1–2 gouttes dans le cul-de-sac conjonctival.

Évitez tout contact avec l'ouverture de la monodose. Pour garantir un emploi stérile, il faut utiliser une nouvelle monodose pour chaque application. Le contenu de la monodose est suffisant pour le traitement des deux yeux.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Visiodoron Euphrasia monodoses peut-il provoquer?

Dans de rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation du Visiodoron Euphrasia monodoses.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Visiodoron Euphrasia monodoses ne contient pas d'agents conservateurs. Les monodoses ouvertes doivent donc être utilisées immédiatement et éliminées après l'emploi.

Remarque pour les porteurs de lentilles de contact: Visiodoron Euphrasia monodoses est compatible avec la plupart des lentilles de contact commercialisées (dures et souples). En général les lentilles de contact ne doivent pas être portées lors d'irritations aiguës de l'oeil.

Tenir le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15–25°C).

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Visiodoron Euphrasia monodoses?

1 monodose à 0,4ml contient: Euphrase 3c D3 0,4g.

Adjuvants: citrate de sodium, chlorure de sodium, acide citrique monohydraté.

Numéro d'autorisation

49537 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Visiodoron Euphrasia monodoses? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîtes de 20 monodoses à 0,4ml.



Disponible également sous forme de flacons compte-gouttes à 10ml.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26114300 / 1

