

VISIODORON EUPHRASIA® Monodose

Collirio

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Visiodoron Euphrasia monodose?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, Visiodoron Euphrasia monodose può essere usato in caso d'irritazioni della congiuntiva quali arrossamento, lacrimazione e stanchezza dell'occhio o gonfiore delle palpebre; nei casi di sensazioni di presenza di corpi estranei e di secchezza corneale.

Visiodoron Euphrasia monodose viene elaborato dall'intera pianta in fiore dell'eufrasia (*Euphrasia officinalis*) che è usata da secoli come pianta medicinale per la cura degli occhi irritati.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, farmacista o droghiere se simultaneamente può applicare Visiodoron Euphrasia monodose.

Quando non si può usare Visiodoron Euphrasia monodose e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Se non si riscontrano miglioramenti entro 2–3 giorni, consultare il medico.

Se il quadro clinico peggiora o compaiono nuovi sintomi, come ad es. il calo della vista, occorre rivolgersi immediatamente al medico.

Non assumere senza controllo medico se si soffre di glaucoma.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Come usare Visiodoron Euphrasia monodose?

Salvo diversa prescrizione medica impiegare Visiodoron Euphrasia monodose nel modo seguente:

Bambini e adulti: instillare 1–2 gocce 2 volte al giorno nel sacco congiuntivale, meglio al mattino e alla sera.

In alternativa e all'occorrenza, 1 goccia 3 volte al giorno.

In caso d'irritazione forte, instillare 1 goccia a intervalli minimi di 2 ore.

Lattanti e bambini (fino a 2 anni): 1 goccia 2–3 volte al giorno.



Modalità d'uso:

1. Distaccare una monodose (un contenitore del collirio).
2. Aprire la monodose girando il coperchio.
3. Ripiegare la testa all'indietro e tenere la monodose perpendicolarmente sopra l'occhio aperto con il contagocce rivolto verso il basso. Con una leggera pressione sul contenitore instillare 1–2 gocce nel sacco congiuntivale.

Evitare ogni contatto con l'apertura del contenitore. Per garantire un uso sterile, si deve usare per ogni applicazione una nuova monodose. Il contenuto di una monodose è sufficiente per entrambi gli occhi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento del bambino piccolo/del bambino non porta al miglioramento desiderato, bisogna consultare un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Visiodoron Euphrasia monodose?

In casi rari, dopo l'instillazione di Visiodoron Euphrasia monodose si avverte un bruciore passeggero. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Visiodoron Euphrasia monodose non contiene conservanti. La monodose aperta deve perciò essere usata immediatamente e gettata dopo l'uso.

Avviso particolare per i portatori di lenti a contatto: Visiodoron Euphrasia monodose è compatibile con la maggioranza delle lenti a contatto disponibili sul mercato (dure e molli). In generale le lenti a contatto non devono essere portate nel periodo in cui l'occhio è acutamente irritato.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15–25°C).

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Visiodoron Euphrasia monodose?

1 monodose a 0,4ml contiene: Euphrasia 3c D3 0,4g.

Adiuvanti: sodio citrato, sodio cloruro, acido citrico monoidrato.

Numero dell'omologazione

49537 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Visiodoron Euphrasia monodose? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni a 20 monodose da 0,4ml.

Ottenibile anche in flaconi contagocce a 10ml.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26114300 / 1

