

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### **metaneuron N, Gocce orali**

*Medicamento omeopatico*

#### **Quando si usa metaneuron N?**

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici metaneuron N può essere usato in caso di esaurimento e irritazione nervosa, inquietudine interiore, condizioni di tensione, mancanza di concentrazione, o malattie gastriche e disturbi intestinali provocate da irritazioni.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

#### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere metaneuron N. Se i disturbi perdurano oltre 1 mese, si rivolga al suo medico.

#### **Quando non si può usare metaneuron N e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

Questo medicamento contiene 240 mg di alcol (etanolo) in ogni 30 gocce che è equivalente a 296 mg/ml (38% Vol.). La quantità in 30 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 6 ml di birra o 3 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il farmaco deve quindi essere assunto solo dopo aver consultato il medico, il farmacista o il droghiere. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!)

#### **Si può usare metaneuron N durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

#### **Come usare metaneuron N?**

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Salvo diversa prescrizione medica, ingerire 3 volte al giorno 20–30 gocce o 30 gocce 30 minuti prima di addormentarsi in un po' di liquido. I bambini da 2 anni prendono le gocce conformemente a loro anni di vita sempre diluito con acqua. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il farmaco deve quindi essere assunto solo dopo aver consultato il medico, farmacista o droghiere. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non



produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere metaneuron N?**

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con metaneuron N e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di metaneuron N. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Termine di consumo dopo l'apertura*

Si conserva per 12 mesi dall'apertura.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene metaneuron N?**

1 g di liquido contiene:

#### *Principi attivi*

Argentum nitricum (HAB) D5 300 mg, Mandragora (Ph.Eur.Hom.) D6 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 100 mg, Petasites hybridus (HAB) D6 200 mg, Piper methysticum e radice seccata D6 (HAB 4a) 100 mg, Ferula moschata e radice seccata D2 (HAB 4a) 200 mg.

#### *Sostanze ausiliarie*

Acqua purificata e etanolo.

Contiene 38% vol. di alcol

1 g corrisponde a 39 gocce o 1,05 ml.

### **Numero dell'omologazione**

47688 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile metaneuron N? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone da 50 ml e 100 ml.

### **Titolare dell'omologazione**

metapharmaka GmbH, 6462 Seedorf

Indirizzo postale: metapharmaka GmbH, Oberer Baumgarten 9, 6466 Bauen



**Fabbricante**

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

