

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Digestola[®], spray per mucosa orale

Medicamento omeopatico

Quando si usa Digestola?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Digestola può essere usato in caso di disturbi digestivi con sintomi come sensazione di pesantezza e pienezza, disturbi passeggeri del transito, gonfiore e flatulenza.

L'uso di questo medicamento si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento ?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, al suo farmacista se simultaneamente può usare Digestola.

Quando non si può usare Digestola e quando il suo uso richiede prudenza ?

Non usare Digestola in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti di questo medicamento (vedere «Cosa contiene Digestola?»).

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 anni utilizzare esclusivamente su raccomandazione del medico.

Se i sintomi peggiorano o se non si verifica alcun miglioramento per 3 settimane, consultare un medico.

In caso di disturbi digestivi persistenti o ricorrenti si raccomanda di consultare un medico.

Il mal di stomaco che si manifesta con dolore circoscritto a una regione o con dolorabilità localizzata alla palpazione o con dolore associato a una sensazione di malessere generale richiede un esame da parte del medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Digestola durante la gravidanza o l'allattamento ?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Digestola?

Adolescenti di età superiore ai 12 anni e adulti: spruzzare il medicamento direttamente sulla mucosa orale. 3 spruzzi 3 volte al giorno lontano dai pasti.



Aumentare l'intervallo tra le somministrazioni in caso di miglioramento e interromperle completamente non appena scompaiono i sintomi.

La durata del trattamento non deve superare i 21 giorni senza il parere del medico.

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 anni utilizzare esclusivamente su raccomandazione del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Digestola?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Digestola e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Digestola

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto ?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Digestola ?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Taraxacum dens leonis (Ph.F.) 4 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0,333 ml, Solidago virga aurea (Ph.F.) 4 CH 0,333 ml, Nux vomica (Ph.Eur.Hom.) 5 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0,333 ml

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata

1 ml corrisponde a 20 spruzzi.

Numero dell'omologazione

69273 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Digestola ? Quali confezioni sono disponibili ?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone spray da 10 ml in una scatola di cartone.



Titolare dell'omologazione

Laboratoire Homéopathique D. Schmidt-Nagel SA.

Rue Pré Bouvier 27, 1242 Satigny, Suisse

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

