

Spiegazioni sui modelli di formato

In azzurro e corsivo: spiegazioni che dopo modifica del documento devono essere cancellate (vedi istruzioni oltre).

(Se del caso): tutti i paragrafi preceduti dalla dizione «*(se del caso)*» possono essere cancellati.

STAMPATELLO Testo che deve essere sovrascritto con le informazioni corrispondenti o che può essere cancellato, se è preceduto dalla menzione «*(se del caso)*».

Intestazioni e piè di pagina Le intestazioni e i piè di pagina non devono essere modificati.

Cancellazione delle parti in azzurro

Selezionare lo stile «Azzurro» cliccando con il tasto destro su «Stili» nel menù; cliccare poi su «Seleziona testo con formattazione simile». Cancellare tutti i testi selezionati.

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere.

Luffa-Lobelia comp. Heel, compresse

Quando si usa Luffa-Lobelia comp. Heel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Luffa-Lobelia comp. Heel può essere usato in caso di raffreddore da fieno.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi persistono, peggiorano o si ripresentano, consultare un medico. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Luffa-Lobelia comp. Heel.

Quando non si può assumere Luffa-Lobelia comp. Heel e quando la sua somministrazione uso richiede prudenza?

In caso di nota ipersensibilità a uno o più ingredienti, questo medicinale non deve essere assunto.

Luffa-Lobelia comp. Heel, compresse non si può usare per i bambini piccoli. Non usare senza consiglio medico se soffre di malattie della tiroide.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento. Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!



Si può assumere Luffa-Lobelia comp. Heel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Luffa-Lobelia comp. Heel?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti, adolescenti e bambini dai 2 anni in su: lasciare sciogliere in bocca 1 compressa 3 volte al giorno, in caso di disturbi acuti all'inizio 1 compressa ogni 15 minuti (per un periodo massimo di 2 ore ciò corrisponde a un massimo di 9 compresse). Proseguire poi con la dose standard, la dose massima giornaliera è di 12 compresse. Non assumere una dose doppia se si dimentica di prendere la dose precedente. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Luffa-Lobelia comp. Heel?

Frequenza non nota: (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili). Reazioni di ipersensibilità (come: prurito, gonfiore). Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Luffa-Lobelia comp. Heel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Luffa-Lobelia comp. Heel?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Aralia racemosa (HAB) D1 25,0 mg
Arsenum iodatum (HAB) D8 (HAB 5a) 25,0 mg
Lobelia inflata (HAB) D6 25,0 mg
Luffa operculata (HAB) D12 25,0 mg



Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300,0 mg, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

52680 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Luffa-Lobelia comp. Heel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 e 250 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

