

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Euphorbium compositum S Heel, Nasenspray

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Euphorbium compositum S Heel angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Euphorbium compositum S Heel bei chronischem trockenem Nasenkatarrh; trockener Nasenschleimhaut; bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen; zur Erleichterung der Nasenatmung bei nervösem und allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) und als Nebenmittel bei Stinknase (Ozaena) angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Euphorbium compositum S Heel gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Euphorbium compositum S Heel nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Dieses Arzneimittel enthält 0,012 mg Benzalkoniumchlorid pro Sprühstoss entsprechend 1 mg/10g. Benzalkoniumchlorid kann eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen, insbesondere bei längerer Anwendung.

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Bei Kindern unter 2 Jahren darf Euphorbium compositum S Heel nicht angewendet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Euphorbium compositum S Heel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Euphorbium compositum S Heel?



Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren 3-5-mal täglich 1-2 Sprühstosse in jedes Nasenloch sprühen, bei Kindern von 2-6 Jahren 3-4-mal täglich 1 Sprühstoss. Nicht für Kinder unter 2 Jahren.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Euphorbium compositum S Heel haben?

Bei der Anwendung von Euphorbium compositum S Heel kann es in sehr seltenen Fällen zu Reizungen der Nasenschleimhaut mit Brennen, vermehrter Nasensekretion (und Nasenbluten) kommen. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Euphorbium compositum S Heel ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Nicht über 30°C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Euphorbium compositum S Heel enthalten?

1 ml Flüssigkeit (8 Sprühstöße) enthält:

Wirkstoffe

Argentum nitricum (HAB) D10 10 mg

Hepar sulfuris (HAB) D10 10 mg

Hydrargyrum biiodatum (HAB) D8 (HAB 5a) 10 mg

Mucosa nasalis suis D8 (HAB 42a) 10 mg

Sinusitis Nosode D13 (HAB 44) 10 mg

Euphorbium (HAB) D4 10 mg

Luffa operculata (HAB) D2 10 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D2 10 mg



Hilfsstoffe

Benzalkoniumchlorid, Dinatriumphosphatdihydrat, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphatdihydrat, Gereinigtes Wasser

Zulassungsnummer

47395 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Euphorbium compositum S Heel? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Dosierspray zu 20 ml.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

HerstellerIn

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde im April 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

