

Regenaplex Nr. 86a Gouttes

Médicament homéopathique

Quand Regenaplex Nr. 86a est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Regenaplex Nr. 86a peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de cystite.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Il est important d'absorber de grandes quantités d'eau pendant le traitement afin d'assurer un bon rinçage des voies urinaires. Veuillez consulter un médecin en cas de troubles récidivants ou persistants pendant plusieurs jours et lors d'apparition de fièvre. Une infection grave des voies urinaires non traitée peut avoir de sérieuses conséquences sur votre état de santé.

Les gouttes ne doivent pas être utilisées chez les enfants de moins de 6 ans.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Regenaplex Nr. 86a peut être pris simultanément.

Quand Regenaplex Nr. 86a ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution?

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication)!

Regenaplex Nr. 86a peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien.

Comment utiliser Regenaplex Nr. 86a?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes: 1–2 fois par jour 8–10 gouttes.

Enfants plus de 6 ans: 1–2 fois par jour 1–5 gouttes.

Posologie/mode d'emploi: Donner les gouttes directement sur la langue ou diluées dans un peu d'eau (Pour les enfants toujours diluer avec de l'eau). Garder les gouttes à peu près une minute dans la bouche avant de les avaler. Ne rien manger ni boire 15 minutes avant et après la prise du médicament.

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Regenaplex Nr. 86a peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament Regenaplex Nr. 86a n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Regenaplex Nr. 86a et informez-en votre médecin, votre pharmacien. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conserver hors de la portée des enfants.

Les gouttes sont à conserver à température ambiante (15–25 °C).

Les gouttes contiennent 50 Vol.-% d'alcool.

Que contient Regenaplex Nr. 86a?

10,0 ml contiennent respectivement 1,25 ml de: Acidum arsenicosum D 30, Acidum nitricum D 6, Arctostaphylos uva-ursi D 3, Arnica montana D 6, Chondrodendron D 3, Lytta vesicatoria D 6, Pulsatilla pratensis D 6, Solanum dulcamara D 6.

Les gouttes contiennent 50 vol.-% d'alcool.

Numéro d'autorisation

36694 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Regenaplex Nr. 86a? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Contenance: 15 ml.

Titulaire de l'autorisation

REGENA AG, Tägerwilten.

Fabricant

REGENA AG, Tägerwilten.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **novembre 2011** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

