

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Spagymun® Forza di difesa, Gocce orali

Spagyros AG

Medicamento omeopatico-spagirico

Quando si usa Spagymun Forza di difesa?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Spagymun Forza di difesa può essere usato per aumentare le difese immunitarie in caso di:

- tendenza alle malattie da raffreddamento;
- leggere forme infettive generalizzate;
- malattie da raffreddamento febbrili.

Può anche essere usato come misura di supporto nei processi infettivi a guarigione protratta.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Spagymun Forza di difesa.

Qualora i disturbi non dovessero diminuire entro un tempo accettabile, consulti il suo medico.

Quando non si può usare Spagymun Forza di difesa e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Spagymun Forza di difesa non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota ad uno dei suoi componenti (si veda «Cosa contiene Spagymun Forza di difesa?») o in caso di allergia nota alle asteracee (come arnica, echinacea, camomilla, calendula), nonché negli infanti e nei bambini fino a 6 anni di età.

Spagymun Forza di difesa non può inoltre essere usato in caso di malattie sistemiche progressive come tubercolosi, leucemia, collagenosi e sclerosi multipla.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!)

Questo medicamento contiene 243 mg di alcol (etanolo) per 10 gocce, corrispondenti a 560 mg/ml (56% m/v). La quantità in 10 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 7 ml di birra o 3 ml di vino.

La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Si può assumere / usare Spagymun Forza di difesa durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.



Come usare Spagymun Forza di difesa?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti: sorvegliare 3 volte al giorno 20 gocce in ½ bicchiere di acqua tiepida e umettare bene con la saliva.

Bambini dai 6 ai 12 anni: sorvegliare 3 volte al giorno 10 gocce in ½ bicchiere di acqua tiepida e umettare bene con la saliva.

Non adatto agli infanti e ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

La somministrazione non deve avvenire per un periodo ininterrotto superiore ai 2 mesi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dalla sua medica/dal suo medico.

Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, alla sua medica/al suo medico, alla sua farmacia/al suo farmacista o alla sua droghiera/al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Spagymun Forza di difesa?

Con l'assunzione di Spagymun Forza di difesa possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

in rari casi sono state osservate reazioni di ipersensibilità con i preparati a base di echinacea (come eruzione cutanea, e in casi molto rari anche asma, effetti sul sistema circolatorio). In questo caso, il trattamento deve essere interrotto immediatamente e si deve consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Spagymun Forza di difesa e informi il suo medico, il suo farmacista, o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura consumare entro un mese.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Spagymun Forza di difesa è un medicamento omeopatico a base di piante fresche, e come tale può presentare leggere variazioni di colore, le quali però non hanno alcuna influenza sulla qualità.

Le confezioni non utilizzate sono da restituire al suo farmacista o droghiere per lo smaltimento.

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Spagymun Forza di difesa?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Echinacea (HAB) TM 564 mg

Echinacea purpurea e planta tota TM (HAB 3a) 150 mg



Echinacea purpurea (HAB) TM 150 mg

Eupatorium perfoliatum (HAB) TM 27.3 mg

Eupatorium perfoliatum e planta tota recens spag. Baumann D1 18.2 mg

Sostanze ausiliarie

Etanolo (alcol) e acqua depurata.

Questo medicamento contiene il 70% (v/v) di alcol.

1 ml corrisponde a 23 gocce.

Numero dell'omologazione

47405 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Spagyman Forza di difesa? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Titolare dell'omologazione

Spagyros AG, 3076 Worb

Fabbricante

Spagyros AG, Neufeldstrasse 1, 3076 Worb

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

