

HEPATODORON[®], Comprimés

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Hepatodoron est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Hepatodoron peut être utilisé pour stimuler les fonctions hépatiques et intestinales.

Les substances actives d'Hepatodoron sont les feuilles de vigne (*Vitis vinifera*) et de fraise des bois (*Fragaria vesca*), séchées et pulvérisées. L'action repose sur la stimulation du métabolisme du foie. Hepatodoron soulage les troubles fonctionnels bénins du foie qui peuvent se manifester par des symptômes tels que fatigabilité rapide, perte d'appétit, troubles de l'humeur, constipation, flatulence et troubles du sommeil.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si Hepatodoron peut être pris simultanément.

Quand Hepatodoron ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas prendre en cas d'hypersensibilité connue aux fraises ou à l'un des composants.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication!).

Hepatodoron peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de



votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Hepatodoron?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes et adolescents (à partir de 12 ans): mâcher 3 fois par jour 1–2 comprimés. Prenez Hepatodoron avant les repas, à long terme (plusieurs semaines).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Hepatodoron peut-il provoquer?

Dans des cas très rares, des réactions cutanées allergiques et une hypersensibilité ont été constatées. Le cas échéant, interrompre le traitement avec Hepatodoron.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnées dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Si les symptômes persistent ou si aucune amélioration ne se présente, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Tenir hors de portée des enfants. Conserver au-dessous de 30°C et à l'abri de l'humidité.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Hepatodoron?

1 comprimé à 250mg contient: feuilles séchées de fraise des bois 40mg / feuilles séchées de vigne 40mg.

Adjuvants: lactose, amidon de blé, béhenate de calcium.

Numéro d'autorisation

18604 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Hepatodoron? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons en verre à 200 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2015 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26686600 / 3

