

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SWIDRO GEL ALL'ARNICA CON SPILANTHES, GEL

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è il gel Swidro all'arnica con spilanthes e quando si usa?

Il gel Swidro all'arnica con spilanthes è un gel rinfrescante che penetra rapidamente nella pelle e che grazie all'interazione degli estratti di crescione di Para (*Spilanthes oleracea*), dei fiori e delle radici di arnica si adatta al trattamento di traumi da attività sportive o da infortunio. Seconda la tradizione, il gel Swidro all'arnica con spilanthes si usa in caso di traumi sportivi non sanguinanti, quali contusioni, distorsioni, ammaccature, stiramenti, lievi ematomi, tenosinovite e borsiti, come pure in caso di dolori a muscoli, tendini e legamenti in seguito a sforzi eccessivi.

Quando non si può usare il gel Swidro all'arnica con spilanthes e quando la sua il suo uso richiede prudenza?

Il gel Swidro all'arnica con spilanthes non si può usare su ferite aperte (sanguinanti) e su mucose. Il gel all'arnica con spilanthes non si può usare in caso d'ipersensibilità nota a una delle sue componenti (specie in caso di allergia ai preparati a base d'arnica) e in caso di pazienti con tendenza ad allergie e di bambini piccoli, bambini e adolescenti.

Questo medicinale contiene 456 mg di alcol (etanolo) per 1g di gel. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Questo medicinale contiene 100 mg di glicole propilenico per 1g di gel.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare il gel Swidro all'arnica con spilanthes durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare il gel Swidro all'arnica con spilanthes?

Adulti: Applicare da 4 a 5 volte al giorno un sottile strato di gel Swidro all'arnica con spilanthes sulle zone colpite e lasciar essiccare. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

L'uso e la sicurezza di gel Swidro all'arnica con spilanthes nei bambini e negli adolescenti non sono ancora stati sottoposti a verifica.



Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il gel Swidro all'arnica con spilanthes?

I seguenti effetti collaterali possono verificarsi occasionalmente durante l'utilizzo di Swidro Arnica Gel con Spilanthes: reazioni cutanee allergiche (formazione di vesciche). Questi effetti scompaiono alla sospensione del medicamento. Se le reazioni cutanee persistono, consulti il suo medico, farmacista o droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservi il tubetto ben chiuso.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Il gel Swidro all'arnica con spilanthes non contiene grassi e non macchia i vestiti.

Cosa contiene il gel Swidro all'arnica con spilanthes?

1 g di gel contiene:

Principi attivi

50 mg d'estratto liquido da radice d'arnica (*Arnica montana* L. radix), rapporto droga/agente d'estrazione 1:10, agente d'estrazione: etanolo 86 % (m/m), 100 mg d'estratto liquido di fiori d'arnica (*Arnica montana* L, flos), rapporto droga/agente d'estrazione 1:10, agente d'estrazione: etanolo 63 % (m/m), 200 mg d'estratto liquido dall'erba paracrescente (*Spilanthes oleracea* L, herba), rapporto droga/agente d'estrazione 1:10, agente d'estrazione: etanolo 62 % (m/m).

Sostanze ausiliarie

Etanolo (456 mg), acqua purificata, glicole propilenico (E1520, 100 mg), carbomeri, diisopropanolamina

Numero dell'omologazione

56942 (Swissmedic)

Dove è ottenibile il gel Swidro all'arnica con spilanthes? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Tubetti da 100 g

Titolare dell'omologazione

Alpinamed AG, Roggwil TG (Domicilio: 9306 Freidorf)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

