

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Echinarom® Malattie da raffreddamento, Gocce orali

Spagyros AG

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Echinarom Malattie da raffreddamento e quando si usa?

Echinarom Malattie da raffreddamento comprende, tra gli altri, estratti di Echinacea purpurea ed Echinacea angustifolia appena colte per rinforzare il sistema immunitario. Echinarom Malattie da raffreddamento viene utilizzato come trattamento di supporto nelle infreddature e nei processi infettivi a guarigione. Inoltre, è indicato per gargarismi nelle forme infiammatorie infettive del cavo orale, delle gengive e della faringe.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Qualora i disturbi dovuti all'affezione non dovessero diminuire entro un tempo accettabile consulti il suo medico curante. In ogni caso non si prolunghi il trattamento per un periodo superiore alle 6 settimane. In caso di predisposizione al raffreddore nei bambini è raccomandabile consultare un medico!

Quando non si può assumere/usare Echinarom Malattie da raffreddamento e quando il suo uso richiede prudenza?

Non usare in caso di malattie sistemiche progressive come la tubercolosi, malattie dei globuli bianchi (leucemia), collagenosi (malattie autoimmuni come Lupus erimatoso), sclerosi multipla, AIDS, infezione da HIV ed altre malattie auto-immuni (formazione di anticorpi contro i tessuti di corpo).

Gli estratti di Echinacea potrebbero influenzare l'efficacia dei medicinali immunosoppressivi a causa del possibile effetto immunostimolante di questi estratti.

Echinarom Malattie da raffreddamento non si può usare nel caso il paziente sia ipersensibile ai suoi componenti (vedi «Che cosa contiene Echinarom Malattie da raffreddamento?») e in caso di allergia nota a uno dei componenti (come arnica, caldendula)! Esiste un rischio più elevato di reazioni allergiche gravi nei pazienti con una malattia allergica preesistente (malattia atopica).

Echinarom Malattie da raffreddamento non è usato nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Questo medicamento contiene 582 mg di alcol (etanolo) per 20 gocce, corrispondenti a 627 mg/ml (63% m/vol). La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 15 ml di birra o 6 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere/usare Echinarom Malattie da raffreddamento durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nei limiti del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista, o droghiere.

Come usare Echinarom Malattie da raffreddamento?



Uso interno:

Adolescenti a partire dai 12 anni e adulti: 3 volte al giorno 20 gocce (corrispondono a 0.91 ml) a sorsi in mezzo bicchiere d'acqua tiepida avendo l'avvertenza di deglutire solo dopo un po' di tempo, per permettere alla saliva di agire. Bambini da 6 a 11 anni: dimezzare la dose. In ogni caso, la durata dell'assunzione non deve superare le 6 settimane.

Come callutorio per gargarismi:

Adolescenti a partire dai 12 anni e adulti: fare i gargarismi da 3 a 5 volte al giorno con 20-25 gocce (corrispondono a 0.91 - 1.14 ml) in ½ mezzo bicchiere d'acqua tiepida.

Bambini da 6 a 11 anni: dimezzare la dose. L'uso e la sicurezza di Echinaron Malattie da raffreddamento nei bambini di età inferiore ai 6 anni non sono ancora stati sottoposti a verifica. Echinaron Malattie da raffreddamento non è quindi utilizzato nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

In ogni caso, la durata dell'assunzione non deve superare le 6 settimane.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dalla sua medica/dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli alla sua medica/al suo medico o al suo farmacista/al suo farmacista o al suo droghiere/al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Echinaron Malattie da raffreddamento?

In seguito all'assunzione di Echinaron Malattie da raffreddamento possono insorgere i seguenti effetti collaterali:

Raramente

In rari casi con le preparazioni di Echinacea sono state osservate reazioni di ipersensibilità (come eruzioni cutanee e molto raramente asma, reazioni circolatorie). In questo caso si deve interrompere immediatamente il trattamento e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Echinaron Malattie da raffreddamento è un medicamento fitoterapeutico e, come tale può presentare lievi variazioni di tonalità della colorazione, che tuttavia non ne compromettono la qualità. Le confezioni non utilizzate sono da restituire al farmacista o al droghiere per lo smaltimento. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Echinaron Malattie da raffreddamento?

1 ml (=0.87 g) di liquido contiene:

Principi attivi

217 mg di estratto liquido da pianta intera in fiore appena colta di Echinacea angustifolia (*Echinacea angustifolia* DC., pianta tota), DER 0.6-0.9:1, agente di estrazione etanolo 90% (V/V), 108.5 mg di estratto liquido da pianta intera in fiore appena colta di Echinacea purpurea (*Echinacea purpurea* (L.) Moench, pianta tota), DER 0.6-0.9:1, agente di estrazione etanolo 90% (V/V), 108.5 mg di estratto liquido delle parti aeree in fiore appena colte di Echinacea purpurea (*Echinacea purpurea* (L.) Moench, herba), DER 0.6-



0.9:1, agente di estrazione etanolo 90% (V/V).

Sostanze ausiliarie

Olio di Garofano, olio di foglia di cannella, olio di ginepro, olio di lavanda, olio di camomilla comune, olio di menta, olio di rosmarino, olio di santoreggia montana, olio di timo tipo timolo, etanolo (627 mg), acqua depurata.

Questo medicamento contiene l'80% (V/V) di alcol.

1 ml corrisponde a 22 gocce.

Numero dell'omologazione

57752 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Echinarom Malattie da raffreddamento? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica, in confezioni da 50 ml/100 ml di liquido (gocce orali).

Titolare dell'omologazione

Spagyros AG, 3076 Worb

Fabbricante

Spagyros AG, Neufeldstrasse 1, 3076 Worb

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

